

IFAM



ANTIROBOS AUTOMOCIÓN
MOTORCYCLE & BIKE LOCKS

2017

www.ifam.biz



Introducción

Introduction

IFAM, calidad y servicio - IFAM, quality and service	4
Simbología - Simbology	6
Condiciones de venta - Sale conditions	7
Novedades 2017 - New products 2017	8

Cadenas y anclajes

Chain locks and anchors

Top Giant	12
H14	12
Black Flag	13
C10	13
M10	13
Kit M10 + Hércules A	14
Kit Black Flag + Armoured	15
AS1	15
Stop & Go	16

Antirrobos de rótulas

Ball-joint locks

Traveller	18
Wheelie	19
Slide	19

Antirrobos de disco

Brake disc locks

Traveller mini secure	22	Rookie	25
Disk Giant 80	22	Grid	26
Wild card	23	Paddock	26
Storm Lock	23	Road	27
Master disk	24	Rec110	27
Custom Steel 50	24		
Speed Trap	25		

Otros antirrobos de moto

Other motorcycle locks

Pole	30
RPM	30
Chicane	31

Candados para moto

Motorcycle padlocks

Titán	34
Hércules A	34
Armoured	35
Cable Inox	35
Circular	36
Hook	36

Antirrobos para bicicleta

Bicycle locks

Barcelona 160	38	XL200	42
Copenhagen	39	Cables Junior	43
Rotterdam	39	Cadenas bicicleta-	
Spiral Combinación 180	40	Bicycle chains	43
Spiral Plus	40	Cadenas bicicleta + Tifón-	
Spiral Junior	41	Bicycle chains + Tifon	44
Trans200	41	Berlin	44
Street	42	Berlin +WP45	45

Candados para bicicleta

Bicycle padlocks

Circular Combi	48
WP45	48
Serie Tifón -	
Tifon Series	49



La experiencia de un fabricante

The experience from a manufacturing company

Fundada en 1948 en Mondragón (España), IFAM es líder en el mercado español de cerrajería. La empresa inició su actividad con la fabricación de candados, producto con el que consiguió un gran prestigio. Progresivamente, IFAM fue ampliando su línea de productos con la fabricación y comercialización de cerrojos, cerraduras, cilindros para puertas, antirrobos para moto y bicicleta y complementos de seguridad.

Stablished in 1948 in Mondragón (Spain), IFAM is the leader in the Spanish locksmith market. Since the very beginning the company produced padlocks and achieved soon a great prestige as a manufacturer. Progressively, IFAM expanded its product lines by manufacturing and selling locks, rim locks, door cylinders, motorcycle and bicycle locks and security complementary products.



Una amplia gama de servicios

A wide range of services

Junto a un catálogo amplio y variado de productos, IFAM ofrece una gama muy diversa de servicios, con el fin de responder a las necesidades de sus clientes. En servicios de llaves, IFAM ofrece sus productos en llaves iguales, llaves desiguales, número determinado y amaestradas. Mediante el servicio de amaestramiento de llaves IFAM proporciona soluciones a medida para el sector de la construcción, centros educativos y deportivos colectivos... Además, IFAM es reconocida en el mercado por la agilidad de su servicio, que permite a sus clientes recibir sus pedidos en plazos muy cortos.

Besides a wide and varied catalogue of products, IFAM offers a very diverse range of services, in order to meet the customers' needs. Regarding to the services related with keys, IFAM offers its products keyed alike, keyed dislike, under a certain key number and master keyed. Through its master keying service, IFAM provides tailor-made solutions for the construction sector, sport and educational centers, communities... In addition, IFAM is recognized in the market for the agility of its service, which allows its customers to receive their orders in very short deadlines.



Compromiso con la calidad y la innovación


Commitment to quality and innovation

En IFAM, la búsqueda de la máxima calidad en sus productos y servicios es una constante. Prueba de ello son los certificados de calidad con los que cuenta, emitidos por entidades independientes, como las certificaciones ISO o las acreditaciones de su línea de cilindros para puertas, emitidas por los laboratorios Tecnalia.

Para alcanzar la máxima calidad, IFAM trabaja en desarrollos propios de producto en su departamento de Ingeniería. Así, la firma se adapta y se anticipa a las necesidades del mercado.

In IFAM, the search for the highest quality in our products and services is a constant. The company earned different quality certificates, issued by independent entities, such as ISO certifications or the accreditations of its line of cylinder doors, issued by Tecnalia laboratories.

To reach the highest quality, IFAM's Engineering department works in new product developments. Thus, the firm adapts and anticipates the needs of the market.



Una marca presente en más de 50 países

A brand present in more than 50 countries

La internacionalización de la marca es uno de los pilares estratégicos de IFAM, como así lo demuestra su implantación física en 4 países: España (donde se encuentra la sede central del Grupo IFAM, en Mondragón), IFAM Francia, IFAM Reino Unido e IFAM Colombia.

Gracias a sus filiales, una potente red de comercialización en crecimiento y la pertenencia a Altuna Group, líder internacional en el mercado cerrajero, los productos IFAM se hallan presentes en más de 50 países de los 5 continentes.

The international expansion of the brand is one of the strategic pillars of IFAM, as evidenced by its physical implementation in 4 countries: Spain (where the IFAM Group's headquarters are located in Mondragón), IFAM France, IFAM UK and IFAM Colombia.

Thanks to its subsidiaries, to a powerful, growing sales network, and to being part of Altuna Group, a leader in the locksmith international market, the IFAM products are present in more than 50 countries on all 5 continents.





Cadenas y anclajes - Chain locks and anchors



Antirrobo de rótulas - Ball-joint locks



Antirrobo de disco - Brake disc locks



Otros antirrobo de moto - Other motorcycle locks



Candados para moto - Motorcycle padlocks



Antirrobo para bicicleta - Bicycle locks



Candados para bicicleta - Bicycle padlocks






Iconos - Icons




Llave de puntos
Dimple key




Llave de serreta
Standard key




Llave de discos
Disc type key




Llave de regata
Laser key




Llave tubular
Tubular key



Protección antitaladro
Drill proof protection




Protección antiganzúa
Pick proof protections




Protección anticizalla
Bolt cutter-proof



Protección antisierra
Saw-proof product



Soporte para antirrobo de disco
Brake disc lock adapter




Incluye cable recordatorio
Reminder cable included




Incluye funda de tela
Cloth holster included



Alarma de 110 dB
110dB alarm



Incluye pilas
Batteries included



Soporte para transporte
Bracket for transport




Producto en caja
Boxed product




Producto en blister
Blister packed product



Producto en vitola de cartón
Cardboard packed product



Producto en bolsa
Bag packed product



Embalaje con etiqueta
Product packaged with a tag



Nuevo producto en catálogo
New product in the catalogue

Abreviaturas - Abbreviations

Estos son los significados de las abreviaturas que se muestran en los encabezamientos de las tablas:

- Ref.: referencia del producto.
- Cod.: código de producto.
- Uni.: unidades de producto por caja.
- €/uni.: precio por unidad.
- Cl.: color/acabado del producto.
- Pack: embalaje del producto.

These are the meanings of the abbreviations shown in the headings of the tables:

- Ref.: product reference.
- Cod.: product code.
- Uni.: product units per box.
- €/unit: price per unit.
- Cl.: color / finish of the product.
- Pack: product packaging.

Devoluciones y reposiciones - Returns and replacements

- No se aceptará devolución alguna de material sin autorización previa por parte de IFAM Seguridad, S.L.U. Si procede la devolución, el transporte se deberá realizar a través de la empresa de transporte indicada por IFAM Seguridad, S.L.U.
- IFAM Seguridad, S.L.U. garantiza la calidad de sus productos. Ante posibles defectos de fabricación, IFAM Seguridad, S.L.U. se compromete a reponer el producto, no haciéndose cargo, en ningún caso, de cualquier otro tipo de gastos.
- Las mercancías pertenecen a IFAM Seguridad, S.L.U. hasta el pago total por parte del cliente de la factura correspondiente.

- No returns will be accepted without prior authorisation from IFAM Seguridad, S.L.U. If a return is warranted, the shipping shall be carried out using the shipping company indicated by IFAM Seguridad, S.L.U.
- IFAM Seguridad, S.L.U. guarantees the quality of its products. In case of any possible manufacturing defect, IFAM Seguridad, S.L.U. will replace the product, being not liable for any other expense.
- The goods belong to IFAM Seguridad, S.L.U. until the customer has paid the corresponding invoice in full.

Modificaciones y recargos - Modifications and surcharges

- IFAM Seguridad, S.L.U. se reserva el derecho de descatalogar o modificar sus artículos cuando lo considere necesario.
 - Los artículos que se ofrecen en surtido de colores pueden suministrarse por color específico con un recargo.
 - Los candados pueden suministrarse con un marcado personalizado con un recargo.
-
- IFAM Seguridad, S.L.U. reserves the right to discontinue or modify its products when deemed necessary.
 - The items offered in different colours can be supplied in a specific colour with a surcharge.
 - Locks may be supplied with a personalised marking with a surcharge.

IFAM



CADENAS Y ANCLAJES
CHAIN LOCKS & ANCHORS



Top Giant

H14




- Cuerpo de acero endurecido.
- Eslabones de acero aleado.
- Arco de acero endurecido anticizalla de 14 mm. de diámetro.
- Eslabones con sección hexagonal con 14 mm.
- Bombillo de seguridad blindado por dos escudos de acero endurecido.
- Cadena de acero cementado H14.
- Alta resistencia a la oxidación.
- Incluye 3 llaves de puntos de seguridad.
- Dos medidas: 1,20m y 1,60m.

- Cadena de acero cementado al manganeso de alta resistencia certificada.
- Eslabones de acero cementado.
- Resistencia a la tracción superior a 15 tm.
- Eslabones con sección hexagonal con 14 mm.
- Baño de níquel de alta durabilidad frente a la oxidación.
- Excelente flexibilidad.
- Forrada con tela resistente de nylon negro.
- Último eslabón más largo para facilitar el perfecto acoplamiento de los candados IFAM de alta seguridad.
- Dos medidas: 1,20m y 1,60m.

- Hardened steel body.
- Steel alloy links.
- Bolt-cutter proof and hardened steel shackle measuring 14 mm in diameter.
- Links with a 14 mm hexagonal cross section.
- Security tumbler armoured with two hardened steel escutcheons.
- Cemented steel chain H14.
- High resistance to rust.
- Includes 3 security dimple keys.
- Available in two different lengths: 1.2m and 1.6m.

- Certified high resistance magnesium cemented steel chain.
- Cemented steel links.
- Tensile strength in excess of more than 15 tonnes.
- Links with a 14 mm hexagonal cross section.
- Nickel plating that is highly durable against rust.
- Excellent flexibility.
- Covered with a black nylon resistant cloth.
- Elongated end link to for easier IFAM high security padlock fitting.
- Available in two different lengths: 1.2m and 1.6m.



Ref.	Cod.	Length	Pack	Uni.
Top Giant 120	053120	1,2 m		1
Top Giant 160	053160	1,6 m		1

Ref.	Cod.	Length	Pack	Uni.
H14x120	000885	1,2 m		1
H14x160	000886	1,6 m		1



Black Flag

N



- Eslabones de acero templado de alta resistencia al corte.
- Eslabones bañados con zinc para prevenir la corrosión
- Forrada con tela de nylon de gran resistencia para evitar el roce de los eslabones con la moto.
- Eslabones de sección cuadrada de 8 mm. de diámetro.
- Disponible en 3 tamaños: 1.20m, 1.60m y 2m
- Excelente flexibilidad.

- Tempered steel links with high saw-resistance.
- Zinc-plated links to prevent corrosion.
- Covered with high-resistance nylon to prevent contact between the chain and the motorcycle.
- Links with a 8 mm diameter square section.
- Available in three lengths: 1.2 m, 1.6 m and 2 m.
- Excellent flexibility.



Ref.	Cod.		Pack	Uni.
Black Flag 120	000850	1,2 m		1
Black Flag 160	000852	1,6 m		1
Black Flag 200	000854	2 m		1




C10



- Eslabones de sección cuadrada en acero zincado para prevenir la oxidación.
- Longitud: 120 cm.
- Eslabones de sección cuadrada de 10 mm. de diámetro.
- Incluye dos llaves de regata.
- Sistema de retención de llave en la cerradura con el antirobo abierto.
- Protección de la cerradura con pestañas de plástico para evitar la entrada de polvo y humedad.
- Funda de nylon para proteger la moto de roces con los eslabones.

- Square zinc-plated steel links to prevent corrosion.
- Length: 120cm.
- Links with a 10 mm diameter square section.
- Supplied with 2 laser keys.
- Key retention system when the lock is open.
- Plastic cover to protect the lock from dust and humidity.



Ref.	Cod.		Pack	Uni.
C10	000893	1,2 m		1




M10



- Cadena de acero aleado de alta resistencia.
- Resistencia a la tracción superior a 8 toneladas.
- Forrada con tela protectora de nylon negro.
- Excelente flexibilidad.
- Último eslabón más largo para facilitar el perfecto acoplamiento de los candados IFAM de alta seguridad.
- Eslabones con sección cuadrada de 10 mm.
- Disponible en 3 tamaños: 1.20m, 1.60m y 2m.

- High resistance alloy steel chain.
- Tensile strength in excess of more than 8 tons.
- Covered with a black nylon protective cloth.
- Excellent flexibility.
- Elongated end link to for easier IFAM high security padlock fitting.
- Links with a 10 mm square cross section.
- Available in three lengths: 1.2 m, 1.6 m and 2 m.



Ref.	Cod.	Length	Pack	Uni.
M10x120	000881	1,2 m	1	1
M10x160	000882	1,6 m	1	1
M10x200	000883	2 m	1	1

Kit M10 + Hércules A



CADENA M10

- Cadena de acero aleado de alta resistencia.
- Resistencia a la tracción superior a 8 toneladas.
- Eslabones con sección cuadrada de 10 mm.

CANDADO HÉRCULES A


- Grado 3 según norma EN12320.
- Cuerpo de acero carbonitrurado con revestimiento de níquel antioxidación.
- Arco de acero aleado al cromo-níquel-molibdeno templado y cromado.
- Protector de arco anticizalla y antipalanca.
- Sistema de doble enganche por bolas de acero.
- Más información en página 34.

M10 CHAIN

- High resistance alloy steel chain.
- Tensile strength in excess of more than 8 tons.
- Links with a 10 mm square cross section.

HERCULES A PADLOCK

- Standard EN12320 Grade 3.
- Carbon nitrate plated steel body with nickel rust resistant plating.
- Chrome-nickel-molybdenum alloy steel shackle, hardened and chrome plated.
- Bolt-cutter proof and lever proof shackle protector.
- Double locking system using steel ball bearings.
- More information on page 34.



Ref.	Cod.	Pack	Uni.
Kit M10x120 + Hércules A	052120	1	1
Kit M10x160 + Hércules A	052160	1	1
Kit M10x200 + Hércules A	052170	1	1



Kit Black Flag + Armoured



CADENA BLACK FLAG

- Eslabones de acero zincado para prevenir la corrosión
- Eslabones de sección cuadrada de 8 mm. de diámetro.
- Disponible en 3 tamaños: 1.20m, 1.60m y 2m.

CANDADO ARMURED

- Grado 3 según norma EN12320.
- Cuerpo de latón cubierto de coraza de acero endurecido y cromado.
- Condena de acero endurecido y cromado.
- Cilindro de latón con protección anti-taladro.
- Se suministra con 2 llaves de serreta.

BLACK FLAG CHAIN

- Zinc-plated steel links to prevent corrosion
- Links with a 8 mm diameter square section.
- Available in three lengths: 1.2 m, 1.6 m and 2 m.

ARMURED PADLOCK

- Standard EN12320 Grade 4.
- Brass body covered by a hardened and chrome plated casing.
- Hardened and chrome plated steel lock.
- Brass cylinder with drill resistant protection.
- Supplied with 2 keys.



Ref.	Cod.	Pack	Uni.
Kit Black Flag 120 + ARM 80	052110		1
Kit Black Flag 160 + ARM 80	052112		1
Kit Black Flag 200 + ARM 80	052114		1



AS1



- El complemento perfecto para los antirrobo de cadena IFAM a la hora de proteger su moto.
- Anilla de aleación de acero de 14 mm. de diámetro.
- Nivel de dureza de la anilla 55-58 HRC, que le hace especialmente resistente a los ataques.
- Base de acero de 6 mm. de espesor, con resistencia extra anti-taladro.
- Incluye tornillos de anclaje de diámetro 16 para su fijación permanente en superficie de hormigón.

- The perfect complement to IFAM's anti-theft chains when it comes to protecting your motorbike.
- Steel alloy shackle 14 mm. in diameter.
- 55-58 HRC shackle hardness level, which makes it particularly resistant to attacks.
- Steel base of 6 mm. thick with anti-drill extra strength.
- Includes diameter 16 anchor bolts for permanent attachment to concrete surfaces.



Ref.	Cod.	Pack	Uni.
AS1	000483		1



Stop & Go

N



- Válido para asegurar vehículos de dos ruedas en garajes, sótanos, aparcamientos privados, etc.
- Apto para su montaje en el suelo o en paredes.
- Incluye todos los elementos necesarios para su instalación.
- Chapa de acero soldada de 5 mm de espesor.
- Distancia entre ejes: 86.5mm
- Disponible en 2 colores: negro y rojo.
- Recubierto por una gruesa capa de pintura para evitar su oxidación.
- Válido para su uso tanto en interior como en exterior.

- Suitable for securing two-wheeled vehicles in garages, basements, private car parks, etc.
- Can be mounted on the floor or a wall.
- Includes all the necessary parts for installation.
- 5 mm welded steel plate.
- Distance between axes: 86.5 mm
- Available in two colours: black or red.
- Coated in a thick layer of paint to avoid rust. Suitable for both indoor and outdoor use.

Ref.	Cl.	Cod.	Pack	Uni.
Stop and Go	■	000481R		1
Stop and Go	■	000481N		1

IFAM



ANTIRROBOS DERÓTULAS
BALL-JOINT LOCKS




Traveller



- Antirrobo que aporta el máximo nivel de seguridad.
- Sistema de rótulas blindado de 4 mm. de espesor y una gran flexibilidad.
- Longitud: 1 m.
- Antisierra y anticizalla.
- Se suministra con dos llaves de discos de seguridad de alpaca con cabeza ABS.
- Bombillo de seguridad con sistema de discos D9.

- Anti-theft system that provides a high level of security.
- Armoured and highly flexible ball joint system.
- Saw and bolt-cutter proof.
- Supplied with two silver nickel disc keys with ABS head.
- Security tumbler with D9 discs system.



LA MÁXIMA SEGURIDAD EN RÓTULAS THE MAXIMUM BALL-JOINT SECURITY

El Traveller es un antirrobo único dentro de la gama de rótulas del mercado. Ofrece el grado máximo de seguridad en el mercado contra los ataques con sierra y cizalla, gracias a sus rótulas, que al flexionarse no dejan ningún resquicio para atacar el cable interior de acero.

The Traveller model is a unique ball-join lock in the market. It offers the maximum saw and bolt-cutter resistance, thanks to its ball-joints, so close to each other that there is no way to attack the inside steel cable.

Ref.	Cod.		Pack	Uni.
Traveller 100	053011	1 m		1



Wheelie

N



- Antirrobo de rótulas con alarma de 110dB incorporada a la cerradura.
- Rótulas de 2.5 mm de espesor. Las rótulas se solapan para mayor protección del cable interior de acero trenzado, de 5mm de espesor.
- Cubierta de resistente PVC para evitar el roce de las rótulas con la moto.
- Cerradura de discos de seguridad fabricada en acero y con sistema anti-ganzúa.
- Se suministra con 3 llaves de discos.
- Disponible en 3 tamaños: 1m, 1.20m y 1.50m
- Incluye 2 pilas de botón de 3V CR2032.

- Cable lock with a 110 dB alarm built-in.
- 2.5 mm thick joints. The joints overlap for increased protection of the interior 5 mm steel wire cable.
- High-resistance PVC casing to avoid contact between the joints and the motorcycle.
- Steel disc type lock with anti-pick system.
- Supplied with three disc keys.
- Available in three lengths: 1 m, 1.2 m and 1.5 m.
- Includes two 3V CR2032 button batteries.



Ref.	Cod.	Pack	Uni.
Wheelie 100	046500		1
Wheelie 120	046510		1
Wheelie 150	046520		1




Slide

N



- Rótulas de 3mm de espesor. Las rótulas se solapan para mayor protección del cable interior de acero trenzado, de 5mm de espesor.
- Cubierta de resistente PVC para evitar el roce de las rótulas con la moto.
- Cerradura de acero anti-ganzúa con llave de regata.
- Se suministra con 3 llaves de regata.
- Disponible en 1m, 1.20m y 1.50m
- Excelente flexibilidad.

- 3 mm thick joints. The joints overlap for increased protection of the interior 5 mm steel wire cable.
- High-resistance PVC casing to avoid contact between the joints and the motorcycle.
- Anti-pick steel lock with laser key.
- Supplied with three laser keys.
- Available in 1 m, 1.2 m and 1.5 m.
- Excellent flexibility.



Ref.	Cod.		Pack	Uni.
Slide 100	046400	1 m		1
Slide 120	046410	1,2 m		1
Slide 150	046420	1,5 m		1

IFAM

The IFAM logo consists of the letters 'IFAM' in a bold, white, sans-serif font, positioned above a stylized white graphic of three overlapping, downward-pointing chevrons or a simplified 'W' shape.

ANTIRROBOS DE DISCO
BRAKE DISC LOCKS




Traveller Mini Secure



- Cuerpo robusto de acero carbonitrurado y con una capa de pintura especial para su protección.
- Pasador de acero templado y cromado de 15 mm. de diámetro.
- Sistema de cierre de bloqueo de alta seguridad.
- Bombillo de puntos de seguridad blindado por dos escudos de acero endurecido.
- 3 llaves reversibles de puntos con millones de combinaciones.
- Especialmente diseñado para un perfecto bloqueo de la rueda delantera.
- Incluye funda resistente de tela, cable recordatorio y soporte.
- Llave compatible con: candados Hércules A,B y Titán; cadena Top Giant y antirrobo Disk Giant 80.

- Rugged carbon-nitrate steel body with a special protective paint.
- Hardened and chrome plated steel cotter measuring 15 mm in diameter.
- High security locking system.
- Dimple key tumbler cylinder armoured with two hardened steel escutcheons.
- 3 reversible dimple keys with millions of differs.
- Specially designed for a perfect locking of the front wheel.
- Includes a resistant cloth bag, spiral type cable and bracket.
- Key compatible with: Hercules A, B, and Titan padlocks; Top Giant chain and Traveller Mini Secure brake disc lock.



Ref.	Cod.	Pack	Uni.
Traveller Mini Secure	053057		1



Disk Giant 80



- Cuerpo robusto de acero carbonitrurado y con una capa de pintura especial para su protección.
- Pasador de acero templado y cromado de 13 mm. de diámetro.
- Bombillo de puntos de seguridad blindado por dos escudos de acero endurecido.
- 3 llaves reversibles de puntos con millones de combinaciones.
- Especialmente diseñado para un perfecto bloqueo de la rueda delantera.
- Incluye funda resistente de tela, cable recordatorio y soporte.
- Llave compatible con: candados Hércules A,B y Titán; cadena Top Giant y antirrobo Traveller Mini Secure.

- Rugged carbon-nitrate steel body with a special protective paint.
- Hardened and chrome plated steel cotter measuring 13 mm in diameter.
- Dimple key tumbler cylinder armoured with two hardened steel escutcheons.
- 3 reversible dimplekeys with millions of differs.
- Specially designed for a perfect locking of the front wheel.
- Includes a resistant cloth bag, spiral type cable and bracket.
- Key compatible with: Hercules A, B, and Titan padlocks; Top Giant chain and Disk Giant 80 brake disc lock.



Ref.	Cod.	Pack	Uni.
Disk Giant 80	053093		1




Wild Card



- Antirrobo de bolsillo con un gran nivel de seguridad.
- Cuerpo de acero carbonitrurado y templado. Máxima resistencia al corte.
- Cerradura automática de puntos con miles de combinaciones y pasador antitaladro.
- Pasador de acero endurecido. Diámetro 5,5 mm.
- Se suministra con 3 llaves de puntos de seguridad.
- Disponible en 3 colores: cromo, rojo y negro
- Pintura de alta resistencia a los roces con la moto.

- High-security pocket-sized lock.
- Body made from carbonitrided and tempered steel. Maximum cut resistance.
- Automatic dimple lock with thousands of combinations and a drill-resistant bolt.
- Hardened steel shackle pin. Diameter 5.5mm
- Supplied with three dimple keys.
- Available in three colours: chrome, red or black.
- The paint is highly resistant to contact with the motorcycle.



Ref.	Cl.	Cod.	Pack	Uni.
Wild card	■	053061R	🔑	1
Wild card	■	053061C	🔑	1
Wild card	■	053061A	🔑	1



Storm Lock



- Sistema de alarma (110 dbA). Sensor de movimiento que alerta de la manipulación del antirrobo.
- Pasador de acero de 7 mm. de diámetro.
- Cuerpo de aleación de zinc niquelado y cromado o pintado.
- Suministrado con 2 llaves de regata.
- Funda resistente de tela y juego de pilas de repuesto.
- Se suministra con llave de apertura para facilitar el cambio de pilas.

- Alarm system (110 dbA). Movement sensor alerting about possible thefts.
- Steel shackle pin measuring 7 mm in diameter.
- Body made of a nickel zinc and chrome plated alloy or painted.
- Supplied with 2 laser keys.
- Resistant cloth bag and set of spare batteries.



Ref.	Cl.	Cod.	Pack	Uni.
Storm Lock	■	053106	🔑	4
Storm Lock	■	053106R	🔑	4



Master Disk



- Cuerpo de aleación de zinc niquelado y cromado.
- Arco de 11 mm. de diámetro.
- Cerradura de discos con miles de combinaciones.
- Protector de cuerpo resistente.
- Suministrado con 3 llaves de discos, una de ellas con LED luminoso para visión nocturna.
- Incluye funda de tela y cable recordatorio.

- Body made of zinc alloy., chromed and nickel plated.
- Shackle measuring 11 mm in diameter.
- Disc type lock with thousands of differs.
- Resistant body protector.
- Supplied with 3 disc type keys; one of them with an LED for night vision.
- Includes a cloth bag and spiral type cable.



Ref.	Cod.	Pack	Uni.
Master Disk	053045C		1



Custom Steel 50



- Antirrobo de acero carbonitrurado y templado.
- Cerradura automática de llave tubular con sistema de seguridad antitaladro.
- Pasador de acero endurecido de 5,5 mm.
- Cuerpo cromado de alta resistencia a la oxidación.
- Incluye cable recordatorio para colocarlo en el disco de freno.
- 2 llaves tubulares.

- Carbon-nitrate tempered steel anti-theft.
- Tubular key automatic locking with anti-drilling security system.
- 5.5 mm hardened steel shackle pin.
- High rust resistant chrome plated body.
- Includes a reminder spiral type cable for installing it on the brake disc.
- 2 tubular keys.



Ref.	Cod.	Pack	Uni.
Custom Steel 50	053063		1





Speed Trap

N



- Cuerpo de acero templado, cubierto con carcasa de PVC para protegerlo de roces con la moto y del desgaste en el exterior.
- Anti-corte, anti-taladro, anti-cizalla, anti-picking y anti-extracción
- Cerradura de discos con tapa protectora para evitar la entrada de humedad y suciedad.
- Una vez instalado, el cuerpo gira libremente para facilitar su posterior desbloqueo por el usuario.
- Incluye 3 llaves
- Pasador de acero templado y cromado de 13.5mm
- Incluye funda resistente de tela.

- Tempered steel body in a PVC casing to protect from contact with the motorcycle or outdoor wear and tear.
- Cut-resistant, drill-resistant, penetration-resistant, pick-resistant and extraction-resistant.
- Once is placed, the user can turn the device's body to make the unlocking easier.
- Disc lock in a protective casing to prevent damage from damp or dirt.
- Supplied with three keys.
- 13.5 mm chrome tempered steel shackle pin.
- Includes high-resistance cloth cover.



Ref.	Cod.	Pack	Uni.
Speed Trap	053050	1	1




Rookie

N



- Cuerpo con doble anclaje de refuerzo en V.
- Cuerpo de aleación de zinc.
- Cerradura automática de llave de puntos con miles de combinaciones y pasador anti-taladro.
- Se suministra con tres 3 llaves de puntos de seguridad.
- Pasador de acero endurecido. Diámetro: 5,5 mm.
- Disponible en 3 colores: negro, amarillo y rojo.
- Recubierto por una gruesa capa de pintura para evitar su oxidación.
- Válido para su uso tanto en interior como en exterior.

- V-shaped double-anchor body.
- Body made from zinc alloy.
- Automatic dimple key lock with thousands of combinations and a drill-resistant shackle pin.
- Supplied with three dimple keys.
- Hardened steel shackle pin. Diameter: 5.5 mm.
- Available in 3 colours: black, yellow and red.
- Coated in a thick layer of paint to avoid rust.
- Suitable for both indoor and outdoor use.



Ref.	Cl.	Cod.	Pack	Uni.
Rookie	■	053010A	12	12
Rookie	■	053010N	12	12
Rookie	■	053010R	12	12



Grid

N



- Cuerpo de aleación de zinc cubierto con carcasa de PVC para protección anti-rozaduras.
- Anti-corte y anti-picking.
- Cierre con pulsador para un empleo más cómodo.
- Pasador de acero endurecido. Diámetro: 5,5 (GRID 75) y 10 mm (GRID 100).
- Cerradura de discos con tapa protectora para evitar la entrada de humedad y suciedad.
- Se suministra con 3 llaves.
- Disponible en 3 colores: cromo, rojo y amarillo.
- Incluye funda de transporte.

- Zinc alloy body in a PVC casing for scratch protection.
- Cut-resistant and pick-resistant.
- Button clasp for easy use.
- Hardened steel shackle pin. Diameter: 5.5 (GRID 75) and 10 mm (GRID 100).
- Disc lock in a protective casing to prevent damage from damp or dirt.
- Supplied with three keys.
- Available in three colours: chrome, red or yellow.
- Includes carry case.



Ref.	Cl.	Cod.	mm	Pack	Uni.
Grid 75	Yellow	053020A	75mm	8	8
Grid 75	Red	053020R	75mm	8	8
Grid 75	Grey	053020C	75mm	8	8
Grid 100	Yellow	053030A	100mm	8	8
Grid 100	Red	053030R	100mm	8	8
Grid 100	Grey	053030C	100mm	8	8


Paddock

N



- Cuerpo de aleación de zinc con protección de PVC para proteger el antirrobo de rozaduras.
- Pasador de acero endurecido: diámetros 5.5 y 10 mm en función del tamaño.
- Resistencia anticorte, antitaladro, antiserrado, antiganzúa y antiextracción.
- Cerradura de llave de regata con tapa protectora del polvo y la suciedad.
- Incluye 3 llaves de regata.
- Disponible en 3 colores: cromo, rojo y amarillo.
- Incluye funda de transporte.

- Tempered zinc-alloy body with PVC protection to protect it against scratches.
- Hardened steel shackle pin: 5.5 and 10 mm diameter relative to its size.
- Anti-cut resistance, anti-drill, anti-saw, anti-picking and anti-extraction.
- Dimple key locks with dust and dirt protective cover .
- Includes 3 laser keys.
- Available in three colors: chrome, red and yellow
- Includes a transport pouch.



Ref.	Cl.	Cod.	mm	Pack	Uni.
Paddock75	Yellow	053091A	75mm	8	8
Paddock75	Red	053091R	75mm	8	8
Paddock75	Grey	053091C	75mm	8	8
Paddock100	Yellow	053092A	100mm	8	8
Paddock100	Red	053092R	100mm	8	8
Paddock100	Grey	053092C	100mm	8	8




Road



- Cierre automático con llave de discos.
- Protector antipolvo.
- Pasador de cierre endurecido.
- Dos longitudes: 75 mm. (Road 75) y 100 mm. (Road100).
- Tres colores: amarillo, cromado y rojo.
- Atractivo diseño.
- 3 llaves de discos (1 de ellas con led).

- Automatic lock with disc type key.
- Dust-proof protector.
- Hardened steel shackle pin..
- Two lengths: 75mm (Road 75) and 100mm (Road100).
- Three colours: yellow, chrome plated and red.
- Attractive design.
- 3 disc type keys (1 of them with LED).



Ref.	Cl.	Cod.	■ ■ ■ ■	Pack	Uni.
Road75	■	053081A	75mm	🔒	6
Road75	■	053081R	75mm	🔒	6
Road75	■	053081C	75mm	🔒	6
Road100	■	053083A	100mm	🔒	6
Road100	■	053083R	100mm	🔒	6
Road100	■	053083C	100mm	🔒	6



Rec 110



- Cable espiral de seguridad cuya función es recordar al usuario que debe retirar el antirrobo antes de arrancar su moto.
- Longitud: 1,10 m.
- Se coloca un extremo del cable en el antirrobo y otro en el manillar. Así, el usuario evita caídas o roturas en la moto si arrancara con el antirrobo puesto.

- Spiral cable, which purpose is to remind the user that the brake disc lock has to be removed before starting the motorcycle.
- Length: 1.10 m.
- One end of the cable is placed on the anti-theft and the other one on the handle bar. This way the user prevents falls or damaging the motorcycle if it were to be started with the lock installed.

Ref.	Cod.	Pack	Uni.
Rec110	000505	🔒	15

IFAM



OTROS ANTIRROBOS DE MOTO
OTHER MOTORCYCLE LOCKS



Pole



- Horquilla patentada y certificada de máxima seguridad, de acuerdo a la norma SRA.
- Arco de acero al molibdeno endurecido y carbonitrurado. Diámetro: 22,4 mm.
- Cuerpo blindado con tubo de acero macizo anticorte, anti-cizalla.
- Doble anclaje anti-extracción homologado.
- Disponible en dos medidas de arco: 100 y 315 mm.
- Cerradura de llave de discos con tapa protectora del polvo y la suciedad.
- Incluye 3 llaves de discos.
- Incluye soporte para facilitar su transporte.

- Patented and certified U-shackle lock in accordance to the SRA standard.
- Hardened and carbonitrided molybdenum steel. Diameter: 22.4mm.
- Reinforced body with a solid, anti-cut and anti-saw steel.
- Double anchored official anti-extraction.
- Available with two shackle dimensions: 100 and 315mm.
- Disc key locks with dust and dirt protective cover.
- Includes 3 disc type keys.
- Includes support to facilitate transport.



Ref.	Cod.	Pack	Uni.
Pole 100	000592		6
Pole 315	000594		6



RPM



- Antirrobo de maneta de freno, apto para su colocación tanto en la empuñadura izquierda como en la derecha del manillar.
- Manejo rápido y sencillo.
- Gran visibilidad y efectividad disuasoria.
- Gran comodidad de uso, al ir anclado en el manillar, sujetando al mismo tiempo el puño y la maneta de freno o embrague.
- Cuerpo de aluminio anodizado para evitar la corrosión.
- Pasador de acero. Diámetro: 6.75mm
- Disponible en 3 colores: rojo, cromo y negro
- Incluye adaptadores para poder utilizarlo en cualquier tipo de moto.
- Se suministra con 2 llaves tubulares.

- Brake lever lock that can be secured to the left or right grips on the handlebar.
- Quick and easy lock.
- High visibility and effective deterrent.
- Highly comfortable to use. Attaches to the handlebar, securing both the grip and the brake or clutch levers.
- Body made from anodised aluminium to avoid corrosion.
- Steel bolt. Diameter: 6.75 mm.
- Available in three colours: red, chrome or black.
- Includes adaptors for use with any kind of motorcycle.
- Supplied with two tubular keys.



Ref.	Cl.	Cod.	Pack	Uni.
RPM		054300N		1
RPM		054300R		1
RPM		054300C		1



Chicane



- Antirrobo con sistema de despliegue y recogida retráctil, que facilita su transporte.
- Barras de acero con tratamiento antioxidación de 14mm de espesor y recubiertas de película plástica para evitar roces con la moto.
- Cerradura de seguridad con llaves de regata.
- Se suministra con 2 llaves.
- Disponible en dos longitudes: 0.2m y 0.3m
- Incluye soporte para su transporte

- Lock with retractable system to facilitate its transport.
- 14 mm steel bars with anti-rust treatment and coated in plastic film to avoid contact with the motorcycle.
- Security lock with laser keys.
- Supplied with two keys.
- Available in two lengths: 0.2 m and 0.3 m.
- Includes transport holder.



Ref.	Cod.	Pack	Uni.
Chicane 200	046640		1
Chicane 300	046660		1

IFAM



CANDADOS DE MOTO
MOTORCYCLE PADLOCKS




Titán



- Grado 6 según norma EN12320.
- Cuerpo de acero cementado con revestimiento de níquel. Máxima resistencia a la oxidación.
- Cierre de doble enganche con bolas de acero de alta resistencia.
- Arco de acero anticizalla de 14 mm. de diámetro, carbonitrurado.
- Bombillo antiganzúa con doble escudo de acero. Máxima seguridad.
- Ideal para lugares de alto riesgo de robo: garajes, almacenes, contenedores de transporte.
- Se suministra con 3 llaves de puntos de seguridad con millones de combinaciones.
- Combina con cadenas

- Standard EN12320 Grade 6.
- Cemented steel body with nickel plating. Highest resistance to rust.
- Double locking mechanism with high resistant steel ball bearings.
- Bolt-cutter proof steel shackle measuring 14 mm in diameter, with carbon nitride coating.
- Pick proof tumbler with double steel escutcheon. Maximum security.
- Ideal for locations with a high risk of theft: Garages, warehouses, shipping containers.
- Supplied with 3 security points keys with millions of differs.
- Key compatible with



Ref.	Code	Pack	Uds
Titán	051400		4




Hércules A



- Grado 3 según norma EN12320.
- Cuerpo de acero carbonitrurado con revestimiento de níquel antioxidación.
- Arco de acero aleado al cromo-níquel-molibdeno templado y cromado.
- Protector de arco anticizalla y antipalanca.
- Sistema de doble enganche por bolas de acero.
- Bombillo antiganzúa con protección antitaladro mediante dos escudos de acero carbonitrurado y niquelado.
- Ideal para lugares de alto riesgo de robo: garajes, almacenes, contenedores de transporte.
- Se suministra con 3 llaves de puntos de seguridad con millones de combinaciones.

- Standard EN12320 Grade 3.
- Carbon nitrate plated steel body with nickel rust resistant plating.
- Chrome-nickel-molybdenum alloy steel shackle, hardened and chrome plated.
- Bolt-cutter proof and lever proof shackle protector.
- Double locking system using steel ball bearings.
- Pick proof tumbler with drill resistant protection by means of two carbon nitrate and nickel plated escutcheons.
- Ideal for locations with a high risk of theft: garages, warehouses, shipping containers.
- Supplied with 3 security points keys with millions of differs.



Ref.	Code	Pack	Uds
Hércules A	051200		3




Armoured



- Norma EN12320 con Grado 4.
- Cuerpo de latón cubierto de coraza de acero endurecido y cromado.
- Condena de acero endurecido y cromado.
- Cilindro de latón con protección anti-taladro.
- Se suministra con 2 llaves de serrreta.

- Standard EN12320 Grade 4.
- Brass body covered by a hardened and chrome plated casing.
- Hardened and chrome plated steel lock.
- Brass cylinder with drill resistant protection.
- Supplied with 2 keys.



Ref.	Cod.	Pack	Uni.
ARM60	052060		6
ARM80	052080		6
ARM90	052090		6



Cable Inox



- Cable acerado de 6 mm. de diámetro recubierto de PVC.
- Cuerpo fabricado en latón extruído de alta calidad, tratado especialmente contra la oxidación mediante baños de níquel cromo.
- Todos los componentes internos son inoxidables: muelles, pasadores de bloqueo, tapa...
- Sistema de doble enganche con tratamiento antioxidación.
- Su arco flexible lo hace ideal para enganchar el casco a la moto.
- Ideal para exteriores.
- Se suministra con 2 llaves.

- 6 mm diameter steel cable coated in PVC.
- Body manufactured in high quality extruded brass, special treatment against rust by means of a nickel and chrome plating.
- Springs, locking cotters and cover all made of stainless steel.
- Double locking system with a rust resistant treatment.
- Assembled over the body of an Inox 50 padlock.
- Ideal to tie down the helmet to the motorcycle thanks to its flexible shackle.
- Ideal for outdoor use.
- Supplied with 2 keys.



Ref.	Cod.	Pack	Uni.
Inox Cable	085051		6




Circular



- Cuerpo de acero inoxidable.
- Arco protegido anticizalla.
- Extracción de la llave sólo en posición de cerrado.
- Especialmente indicado para exteriores y zonas a la intemperie: mobiliario urbano, contenedores, verjas...
- Se suministra con 2 llaves.

- Stainless steel body.
- Bolt-cutter proof shackle.
- Key retaining.
- Specially designed for outdoors and areas exposed to the elements: street furniture, containers, gates, etc.
- Supplied with 2 keys.



Ref.	Cod.	Pack	Uni.
Circular	000550		6



Hook



- Mosquetón ligero y resistente, fabricado en aleación de aluminio de 8 mm. de espesor.
- Recubierto de pintura con gran resistencia a la intemperie.
- Cierre con combinación de 4 rodillos. 10.000 combinaciones a elegir.
- Incorpora un cable para facilitar el bloqueo de elementos a distancia.
- Cable de acero trenzado recubierto de PVC: Ø 3mm y 1.2m de longitud.
- Disponible en colores rojo y negro.
- Ideal para dejar el casco asegurado a la moto, para actividades al aire libre, para mochilas, bolsos, bolsas de deporte, etc.

- A light and resistant carabiner, made in 8 mm thick alloyed aluminum.
- Covered in a weather-resistant paint.
- Lock with a 4 roller combination. 10,000 combinations to choose.
- Incorporates a cable to facilitate blocking of distant elements.
- PVC covered braided steel cable: Ø 3mm and 1.2m in length.
- Available in red and black.
- Ideal for leaving your motorcycle helmet, for outdoor activities, backpacks, bags, athletic bags, etc.

Ref.	Cl.	Cod.	Pack	Uni.
Hook		046680N		1
Hook		046680R		1

IFAM



ANTIRROBOS DE BICICLETA
BICYCLE LOCKS



Barcelona 160

N



- Antirrobo multifuncional que incluye linterna frontal, luces traseras y horquilla.
- Horquilla de acero endurecido de diámetro 10 mm con tratamiento anticorrosión, recubierto con carcasa de PVC para protegerlo de rozaduras y golpes
- Se suministra con 2 llaves de regata. Sistema de retención de llave.
- Linterna frontal con una potente luz LED
- Linterna trasera con 3 potentes luces LED y 3 modos de iluminación.
- Se suministra con 2 soportes, uno para la linterna frontal y otro para las luces traseras y la horquilla.
- Incluye 5 baterías para las linternas, pilas AAA.

- Multi-functional lock that includes front light, rear light and D-lock.
- 10 mm hardened steel U-shackle lock with anti-corrosion treatment. Covered in a PVC casing to protect the lock and the bicycle from scratches.
- Supplied with two laser key. Key retention system.
- Front light with powerful LED light source.
- Rear light with three powerful LED light sources and three modes.
- Supplied with two brackets, one for the front light and another for the rear light and the U-shackle lock.
- Includes five AAA batteries for the lights.



Ref.	Cod.	Pack	Uni.
Barcelona 160	000597		1



UN ANTIRROBO MULTIFUNCIONAL A MULTIFUNCTIONAL LOCK

El antirrobo Barcelona 160 se distingue de cualquier otro del mercado por su multifuncionalidad. Además de para proteger su bicicleta como antirrobo de horquilla, puede usarlo para señalizar su posición cuando circule, usando sus luces traseras, e iluminar su camino ajustando la linterna al manillar.

The Barcelona 160 lock stands out above any other in the market for its multifunctionality. Besides protecting your bicycle as a U-shackle lock, you can use it to signal your position when you ride, using its taillights, and light your way by adjusting the lock's lantern to the handlebar.



Copenhague

N



- Antirrobo retráctil de fácil transporte.
- Placas de acero con tratamiento anti-oxidación de 3.5 mm de espesor y 20mm de ancho que aportan gran eficacia anti-corte.
- Placas recubiertas de película plástica para evitar roces con la pintura de la moto.
- Cerradura de seguridad con llaves de regata.
- Se suministra con 2 llaves.
- Disponible en dos longitudes: 80 cm y 90 cm.
- Incluye soporte para su transporte

- Retractable lock for easy transportation.
- 3.5 mm thick and 20 mm wide steel plates with anti-rust treatment to offer high anti-cut effectiveness. Plates coated in plastic film to avoid contact with the motorcycle paint.
- Security lock with sidewinder keys.
- Supplied with two keys.
- Available in two lengths: 80cm and 90cm.
- Includes transport bracket.



Ref.	Cod.	Pack	Uni.
Copenhague 80	046600		1
Copenhague 90	046610		1



Rotterdam

N



- Cuerpo de acero recubierto con carcasa de PVC para proteger el antirrobo de rozaduras y golpes
- Cerradura en el lateral para una mayor manejabilidad.
- Arco de acero endurecido de diámetro 12 mm con tratamiento anticorrosión. Su recubrimiento plástico lo protege de rozaduras con la bicicleta.
- Cerradura de llave de discos. Incluye 3 llaves.
- Disponible en 3 tamaños: 210, 245 y 320 mm.
- Incluye soporte para su transporte

- Cuerpo de acero recubierto con carcasa de PVC para proteger el antirrobo de rozaduras y golpes
- Cerradura en el lateral para una mayor manejabilidad.
- Arco de acero endurecido de diámetro 12 mm con tratamiento anticorrosión. Su recubrimiento plástico lo protege de rozaduras con la bicicleta.
- Cerradura de llave de discos. Incluye 3 llaves.
- Disponible en 3 tamaños: 210, 245 y 320 mm.
- Incluye soporte para su transporte



Ref.	Cod.	Pack	Uni.
Rotterdam 210	000585		1
Rotterdam 245	000586		1
Rotterdam 320	000587		1




Spiral Combinación 180



- Cable de acero galvanizado revestido de vinilo.
- Sistema de apertura por rodillos con 10.000 combinaciones posibles.
- Autoprogramable.
- Longitud: 180 cm. Diámetro 8 mm.
- Incluye soporte para la bicicleta.

- Vinyl coated galvanised steel cable.
- Rotating wheel type opening system with 10.000 differs.
- The combination can be changed.
- Length: 180 cm. 8 mm in diameter.
- Includes a bracket for the bicycle.



Ref.	Cod.	Imágenes	Pack	Uni.
Spiral Combinación 180	000506	180cm		10



Spiral Plus



- Cable de acero galvanizado recubierto de vinilo.
- Longitud del cable: 180 cm.
- Diámetro del cable: 12 mm.
- Se suministra con dos llaves de discos.
- Sistema de retención de llave con el antirrobo abierto.
- Cierre con protector de plástico para evitar la entrada de polvo y suciedad.
- Incluye soporte para su fijación a la bicicleta.

- Vinyl coated galvanised steel cable.
- Cable length: 180 cm.
- Cable diameter: 12 mm.
- Supplied with 2 disc type keys.
- Key retention system when the lock is open.
- Plastic protection for preventing dust and dirt from entering the lock.
- Bracket included.



Ref.	Cod.	Imágenes	Pack	Uni.
Spiral Plus	000504	180cm		10



Spiral Junior



- Cable de acero galvanizado recubierto de vinilo.
- Terminal cromado revestido de caucho.
- Longitud: 180 cm. Diámetro 8 mm.
- Se suministra con dos llaves de regata.
- Cuatro colores a elegir: negro, rojo, azul y verde.
- Incluye soporte para su fijación a la bicicleta.

- Vinyl coated galvanised steel cable.
- Chrome plated terminal and rubber sheathed.
- Length: 180 cm. 8 mm in diameter.
- Supplied with two standard keys.
- 4 colours to choose: black, red, blue and green.
- Bracket included.



Ref.	Color	Cod.	Length	Pack	Uni.
Spiral Junior	Blue	000502B	180cm	10	10
Spiral Junior	Black	000502N	180cm	10	10
Spiral Junior	Red	000502R	180cm	10	10
Spiral Junior	Green	000502V	180cm	10	10



Trans 200



- Cable de acero plastificado de 10 mm. de diámetro.
- Longitud de 2 m., ajustable con lazo para asegurar elementos a la distancia deseada.
- Trans200K: apertura con llave. Se suministra con 2 llaves de serreta.
- Trans200C: apertura con combinación de 4 rodillos. 10.000 combinaciones posibles.
- Multiusos: asegurar bicicletas, mobiliario urbano no estático, sillas y mesas en terrazas de hostelería...

- Galvanised steel cable. 10mm in diameter.
- Length of 2 m. with adjustable loop to tie up several items at the desired distance.
- Trans200K:key opening. Supplied with two keys.
- Trans200C: 4 roller combination opening with thousands of differs.
- Multipurpose: to protect bicycles, non static urban furniture, bars' outdoor tables and chairs...



Ref.	Cod.	Length	Pack	Uni.
Trans200C	000530	200cm	10	10
Trans200K	000528	200cm	10	10



Street



- Cable de acero con cobertura plástica. Diámetro 10 mm.
- Cerradura automática con tapa para evitar la entrada de agua, polvo y suciedad.
- 2 longitudes: 65 cm. (Street65) y 90 cm. (Street 90).
- Ideal para bicicletas pequeñas.
- Disponibles en colores verde, violeta y negro.
- Se suministra con dos llaves.

- Steel cable with plastic coating. 10 mm in diameter.
- Automatic lock covered by a lid that protects the lock from water, dust and dirt.
- Length: 65cm (Street65) and 90 cm (Street 90).
- Ideal for small bicycles.
- Available in several colours: green, purple and black.
- Supplied with two keys.



Ref.	Color	Cod.	Length	Pack	Uni.
Street 65	Black	000362	65cm	20	20
Street 65	Purple	000363	65cm	20	20
Street 65	Green	000364	65cm	20	20
Street 90	Black	000392	90cm	20	20



XL200



- Cable de acero galvanizado revestido de vinilo.
- Se puede combinar con cualquiera de los candados IFAM.
- Longitud: 2 m. Diámetro 10 mm.
- Multiusos: asegurar bicicletas, mobiliario urbano no estático, sillas y mesas en terrazas de hostelería...

- Vinyl coated galvanised steel cable.
- Can be used with any IFAM lock.
- Length: 2 m and 10 mm in diameter.
- Multiple uses: Lock bicycles, non static street furniture, chairs and tables in terraces, etc.

Ref.	Cod.	Length	Pack	Uni.
XL200	000520	200cm	6	6



Cables Junior - Junior Cables



- Cable de acero recubierto de vinilo.
- Cuerpo fundido y cromado.
- Longitud: 50cm. (Junior50) y 60cm. (Junior60 y Junior60 combi). Diámetro 5 mm.
- Disponible en colores azul, rojo y negro.
- Disponible con 2 llaves o apertura con combinación.

- Vinyl coated steel cable.
- Hardened and chrome plated body.
- Length: 50cm (Junior50) and 60cm (Junior 60 and Junior60 combi). 5 mm in diameter.
- Available in three colours: red, blue and black.
- Available with 2 keys or combination lock.



Ref.	Color	Cod.	Length	Pack	Uni.
Junior 50	Blue	000300B	50cm	10	10
Junior 50	Red	000300R	50cm	10	10
Junior 60	Blue	000301B	60cm	10	10
Junior 60	Red	000301R	60cm	10	10
Junior 60	Black	000301N	60cm	10	10
Junior 60	Green	000301V	60cm	10	10
Junior 60 combi	Blue	000302B	60cm	10	10
Junior 60 combi	Red	000302R	60cm	10	10



Cadenas bici - Bicycle chains



- Cadenas de acero galvanizado.
- Suministradas con o sin candado.
- Funda de plástico.
- Gran flexibilidad.

- Galvanised steel chains.
- Supplied with or without padlock.
- Plastic cover.
- High flexibility.

Ref.	Cod.	Length	Pack	Uni.
L5x60	000862	60cm	20	20
L5x75	000863	75cm	20	20
L6x100	000864	100cm	10	10
L7x125	000865	125cm	20	20



Cad. bici+TF - Bic. ch.+TF



Berlin



CADENAS BICICLETA

- Cadenas de acero galvanizado.
- Funda de plástico.

CANDADOS TIFÓN

- Cuerpo de latón extruido.
- Arco de acero endurecido.
- Sistema de doble enganche.
- Muelles de acero inoxidable AISI 304.
- Más información en página 49.

BICYCLE CHAINS

- Galvanised steel chains.
- Plastic cover.

TIFON PADLOCKS

- Extruded brass body.
- Hardened steel shackle.
- Double locking system (from 30mm).
- AISI 304 stainless steel springs.
- More information on page 49.

- Cadenas de acero galvanizado.
- Suministradas con o sin candado.
- Funda de tela para una mayor resistencia a la humedad y a los roces.
- Diámetro de los eslabones: 5 mm. (Berlin 5x600, Berlin 5x750), 6 mm. (Berlin 6x1000) y 7 mm (Berlin 7x1250).
- Gran flexibilidad.

- Galvanised steel chains.
- Supplied with or without padlock.
- Lined with cloth for higher resistant to humidity and to scratches.
- Links' diameter: 5mm (Berlin 5x600, Berlin 5x750), 6mm (Berlin 6x1000) and 7mm (Berlin 7x1250).
- High flexibility.



Ref.	Cod.	█	Pack	Uni.
L5x60 + TF30	000910	60cm	█	1
L5x75 + TF30	000920	75cm	█	1
L6x100 + TF40	000930	100cm	█	1
L7x125 + TF40	000940	125cm	█	1

Ref.	Cod.	█	Pack	Uni.
Berlin 5x600	000870	60cm	█	1
Berlin 5x750	000872	75cm	█	1
Berlin 6x1000	000874	100cm	█	1
Berlin 7x1250	000876	125cm	█	1



Kit Berlin + WP45



CADENAS BERLÍN

- Cadenas de acero galvanizado.
- Funda de tela para una mayor resistencia a la humedad y a los roces.

CANDADO WP45

- Cuerpo de láminas de acero recubierto por una funda termoplástica hermética.
- Arco de acero endurecido y cromado con cubierta termoplástica.
- Especialmente indicado para exteriores y zonas a la intemperie: WP (Weather Proof).
- Más información en página 48.

BERLIN CHAINS

- Galvanised steel chains.
- Lined with cloth for higher resistant to humidity and to scratches.

WP45 PADLOCK

- Hardened steel laminated body protected by a hermetic thermoplastic casing.
- Hardened steel chromed shackled covered by a thermoplastic casing.
- Especially recommended for outdoors: WP (Weather Proof).
- More information on page 48.



Ref.	Cod.	📏	Pack	Uni.
Berlin 5x600 + WP45	000960	60cm	📦	1
Berlin 5x750 + WP45	000962	75cm	📦	1
Berlin 6x1000 + WP45	000964	100cm	📦	1
Berlin 7x1250 + WP45	000966	125cm	📦	1

IFAM



CANDADOS PARA BICICLETA
BICYCLE PADLOCKS



Circular Combi




WP45

N



- Cuerpo de acero inoxidable.
- Arco protegido anticizalla.
- Apertura y cierre de combinación con 4 rodillos. 10.000 combinaciones a elegir.
- Especialmente indicado para exteriores y zonas a la intemperie: mobiliario urbano, contenedores, verjas...

- Stainless steel body.
- Bolt-cutter proof shackle.
- 4-dial combination locking: 10.000 differs to choose.
- Specially designed for outdoors and areas exposed to the elements: street furniture, containers, gates, etc.
- Supplied with 2 keys.



Ref.	Cod.	Pack	Uni.
Circular Combi	000552	1	6



- Cuerpo de láminas de acero recubierto por una funda termoplástica hermética.
- Arco de acero endurecido y cromado con cubierta termoplástica.
- Tapa aislante para protección del cilindro.
- Especialmente indicado para exteriores y zonas a la intemperie: WP (Weather Proof).
- Se suministra con 2 llaves.

- Hardened steel laminated body protected by a hermetic thermoplastic casing.
- Hardened steel chromed shackled covered by a thermoplastic casing.
- Cylinder protected by an isolating lid.
- Especially recommended for outdoors: WP (Weather Proof).
- Supplied with 2 keys.



Ref.	Cl.	Cod.	Pack	Uni.
WP45	Yellow	044501A	1	6
WP45	Blue	044501B	1	6
WP45	Red	044501R	1	6
WP45	Green	044501V	1	6



Serie Tifón - Tifon Series



- Cuerpo de latón extruido.
- Arco de acero endurecido.
- Sistema de doble enganche.
- Muelles de acero inoxidable AISI 304.
- Pasadores de bloqueo con tratamiento antioxidación.
- Excelente relación calidad-precio.
- Apto para todo tipo de usos, tanto en interior como en exterior, con la garantía de calidad IFAM.
- Se suministra con 2 llaves.
- Consúltenos si desea otras medidas de las registradas en este catálogo.

- Extruded brass body.
- Hardened steel shackle.
- Double locking system (from 30mm).
- AISI 304 stainless steel springs.
- Locking cotters treated against rust.
- Excellent price to quality ratio.
- Suitable for all types of uses; indoors as well as outdoors, and quality guaranteed by IFAM.
- Supplied with 2 keys.
- Please, ask us for other dimensions of this series of padlocks not appearing in this catalogue.



Ref.	Cod.	Pack	Uni.
TF30	073000		6
TF40	074000		6



IFAM WORLDWIDE

GRUPO IFAM - Sede central

Notario Etxagibel, 4
20500 Arrasate-Mondragón
Gipuzkoa - SPAIN
Tel.: +34 943 71 21 21
Fax: +34 943 79 21 78
www.ifam.biz

IFAM España

IFAM SEGURIDAD, S.L.U.
Notario Etxagibel, 4
20500 Arrasate-Mondragón
Gipuzkoa
Tel.: +34 943 71 21 21
Fax: +34 943 79 21 78
www.ifam.es
ifam@ifam.es

IFAM Francia

IFAM FRANCE SARL.
5, rue de Bethoms.
33185. Le Haillan.
Bordeaux
Tel.: +33 05 56 559 688
Fax: +33 05 56 559 368
www.ifamfrance.com
commercial@ifamfrance.com

IFAM Reino Unido

IFAM UK
Unit 2 Canalside, Northbridge Road
Berkhamsted (Hertfordshire)
HP4 1EG
Tel.: +44 192 326 333
www.ifam.co.uk
info@ifam.co.uk

IFAM Colombia

IFAM COLOMBIA, S.A.S.
Diagonal 115A # 70B-45 Local 1
Bogotá
Tels.: +57 1 5333246
+57 3203497446
www.ifam.com.co
info@ifam.com.co

Member of
Altuna Group



www.ifam.biz

