



Serie M

ART00463



SERVICIOS

- Servicio de amaestramiento
 - Servicio de llaves iguales
 - Servicio de llaves de nº determinado
-
- Solución de llave única

CARACTERÍSTICAS

- **Perfil europeo.**
- **Cuerpo:**
 - Fabricado en latón extruido.
 - Acabados en latón y níquel mate.
- **Elementos internos:**
 - Fila de 6 pitones endurecidos con miles de combinaciones.
 - Sistema de seguridad antiganzúa.
 - Pasadores antitaladro.
 - Muelles de acero inoxidable.
- **Leva:**
 - Disponible en leva larga (15 mm.) y leva corta (13,2 mm.).
- **Apertura / cierre:**
 - Sistema estándar o con pomo.
- **Llaves:**
 - Llave de puntos de seguridad con millones de combinaciones.
 - Se suministra con 5 llaves.
 - Llave compatible con: cilindros Serie RX y Serie M Anti Snap; candado Huno80; cerrojos CS88 y CS88LV.
- **Presentación:**
 - En caja (individual y de grupo) y blister.



CONTINÚA EN PÁGINA SIGUIENTE





Serie M

▶▶ VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

DIMENSIONES

L: Acabado latón.
N: Acabado níquel mate.

LC: Acabado latón. Leva corta.
NC: Acabado níquel mate. Leva corta.



EN CAJA

Leva larga	L	A	B	Leva
M1030L	40	10	30	15
M1030N	40	10	30	15
M1040L	50	10	40	15
M1040N	50	10	40	15
M3030L	60	30	30	15
M3030N	60	30	30	15
M3035L	65	30	35	15
M3035N	65	30	35	15
M3040L	70	30	40	15
M3040N	70	30	40	15
M3535L	70	35	35	15
M3535N	70	35	35	15
M3045L	75	30	45	15
M3045N	75	30	45	15
M3540L	75	35	40	15
M3540N	75	35	40	15
M3050L	80	30	50	15
M3050N	80	30	50	15
M4040L	80	40	40	15
M4040N	80	40	40	15
M3545L	80	35	45	15
M3545N	80	35	45	15
M3550L	85	35	50	15
M3550N	85	35	50	15
M3060L	90	30	60	15
M3060N	90	30	60	15
M4050L	90	40	50	15
M4050N	90	40	50	15
M4545L	90	45	45	15
M4545N	90	45	45	15
M3070L	100	30	70	15
M3070N	100	30	70	15
M4060L	100	40	60	15
M4060N	100	40	60	15
M5050L	100	50	50	15
M5050N	100	50	50	15

Leva corta	L	A	B	Leva
M1030LC	40	10	30	13,2
M1030NC	40	10	30	13,2
M1040LC	50	10	40	13,2
M1040NC	50	10	40	13,2
M3030LC	60	30	30	13,2
M3030NC	60	30	30	13,2
M3035LC	65	30	35	13,2
M3035NC	65	30	35	13,2
M3040LC	70	30	40	13,2
M3040NC	70	30	40	13,2
M3535LC	70	35	35	13,2
M3535NC	70	35	35	13,2
M3045LC	75	30	45	13,2
M3045NC	75	30	45	13,2
M3540LC	75	35	40	13,2
M3540NC	75	35	40	13,2
M3050LC	80	30	50	13,2
M3050NC	80	30	50	13,2
M4040LC	80	40	40	13,2
M4040NC	80	40	40	13,2
M3545LC	80	35	45	13,2
M3545NC	80	35	45	13,2
M3550LC	85	35	50	13,2
M3550NC	85	35	50	13,2
M3060LC	90	30	60	13,2
M3060NC	90	30	60	13,2
M4050LC	90	40	50	13,2
M4050NC	90	40	50	13,2
M4545LC	90	45	45	13,2
M4545NC	90	45	45	13,2
M3070LC	100	30	70	13,2
M3070NC	100	30	70	13,2
M4060LC	100	40	60	13,2
M4060NC	100	40	60	13,2
M5050LC	100	50	50	13,2
M5050NC	100	50	50	13,2

▶▶ CONTINÚA EN PÁGINA SIGUIENTE



VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR



DIMENSIONES

L: Acabado latón.

N: Acabado níquel mate.

LC: Acabado latón. Leva corta.

NC: Acabado níquel mate. Leva corta.



EN BLISTER

Leva larga	L	A	B	Leva
M1030L	40	10	30	15
M1030N	40	10	30	15
M1040L	50	10	40	15
M1040N	50	10	40	15
M3030L	60	30	30	15
M3030N	60	30	30	15
M3035L	65	30	35	15
M3035N	65	30	35	15
M3040L	70	30	40	15
M3040N	70	30	40	15
M3535L	70	35	35	15
M3535N	70	35	35	15
M3045L	75	30	45	15
M3045N	75	30	45	15
M3540L	75	35	40	15
M3540N	75	35	40	15
M3050L	80	30	50	15
M3050N	80	30	50	15
M4040L	80	40	40	15
M4040N	80	40	40	15
M3545L	80	35	45	15
M3545N	80	35	45	15
M3550L	85	35	50	15
M3550N	85	35	50	15
M3060L	90	30	60	15
M3060N	90	30	60	15
M4050L	90	40	50	15
M4050N	90	40	50	15
M4545L	90	45	45	15
M4545N	90	45	45	15

Leva corta	L	A	B	Leva
M1030LC	40	10	30	13,2
M1030NC	40	10	30	13,2
M1040LC	50	10	40	13,2
M1040NC	50	10	40	13,2
M3030LC	60	30	30	13,2
M3030NC	60	30	30	13,2
M3035LC	65	30	35	13,2
M3035NC	65	30	35	13,2
M3040LC	70	30	40	13,2
M3040NC	70	30	40	13,2
M3535LC	70	35	35	13,2
M3535NC	70	35	35	13,2
M3045LC	75	30	45	13,2
M3045NC	75	30	45	13,2
M3540LC	75	35	40	13,2
M3540NC	75	35	40	13,2
M3050LC	80	30	50	13,2
M3050NC	80	30	50	13,2
M4040LC	80	40	40	13,2
M4040NC	80	40	40	13,2
M3545LC	80	35	45	13,2
M3545NC	80	35	45	13,2
M3550LC	85	35	50	13,2
M3550NC	85	35	50	13,2
M3060LC	90	30	60	13,2
M3060NC	90	30	60	13,2
M4050LC	90	40	50	13,2
M4050NC	90	40	50	13,2
M4545LC	90	45	45	13,2
M4545NC	90	45	45	13,2

CON POMO

Leva larga	L	A	B	Leva
MP3030L	60	30	30	15
MP3030N	60	30	30	15
MP3040L	70	30	40	15
MP3040N	70	30	40	15
MP3535L	70	35	35	15
MP3535N	70	35	35	15
MP4030L	70	40	30	15
MP4030N	70	40	30	15
MP3050L	80	30	50	15
MP3050N	80	30	50	15
MP4040L	80	40	40	15
MP4040N	80	40	40	15
MP3060L	90	30	60	15
MP3060N	90	30	60	15

Leva corta	L	A	B	Leva
MP3030LC	60	30	30	13,2
MP3030NC	60	30	30	13,2
MP3040LC	70	30	40	13,2
MP3040NC	70	30	40	13,2
MP3535LC	70	35	35	13,2
MP3535NC	70	35	35	13,2
MP3050LC	80	30	50	13,2
MP3050NC	80	30	50	13,2
MP4040LC	80	40	40	13,2
MP4040NC	80	40	40	13,2