

# IFAM



**ANTIRROBOS AUTOMOCIÓN**  
MOTORCYCLE & CICYCLE LOCKS

## CA.01

[www.ifam.es](http://www.ifam.es)





### Introducción

#### Introduction

IFAM, calidad y servicio -	
IFAM, quality and service	4
Simbología - Icon Index	6
Condiciones de venta - Sale conditions	7
Novedades - New products	8

### Cadenas y anclajes

#### Chain locks and anchors

Top Giant	10
H14	10
Black Flag	11
Checkered flag	11
C10	12
M10	12
Kit M10 + Hércules A	13
Kit Black Flag + Armoured S	13
Kit Black Flag + Speed Trap	14
AS1	14
Pit Stop	15
Stop & Go	15

### Antirrobos de rótulas

#### Ball-joint locks

Wheelie	18
Slide	18
Basic	19

### Antirrobos de disco

#### Brake disc locks

Traveller mini secure	22
Disk Giant 80	22
Big Storm	23
Storm Lock	23
Wild card	24
Master disk	24
Custom Steel 50	25
Speed Trap	25
Rookie	26
Grid	26
Paddock	27
Road	27
DF11	28
DF1 / DF2 / DF3	28

### Otros antirrobos de moto

#### Other motorcycle locks

Pole	30
RPM	30
Chicane	31

### Candados para moto

#### Motorcycle padlocks

Titán	34
Hércules A	34
Armoured S	35
Cable Inox	35
Circular	36
Hook	36

### Accesorios antirrobos para moto

#### Motorcycle locks accessories

Rec100	38
Soporte SFD12 - SDF12 bracket	38
Expositor disco de freno-	
Brake disc locks display	38
Guardallaves G2 - G2 key garage	39
Guardallaves G3 - G3 key garage	39

### Antirrobos para bicicleta

#### Bicycle locks

Barcelona 160	42	XL200	46
Copenhague	43	Cables Junior	47
Rotterdam	43	Cadenas bicicleta-	
Spiral Combinación		Bicycle chains	47
180	44	Cadenas bicicleta + Tifón-	
Spiral Plus	44	Bicycle chains + Tifon	48
Spiral Junior	45	Berlin	48
Trans200	45	Berlin +WP45	49
Street	46		

### Candados para bicicleta

#### Bicycle padlocks

Circular Combi	50
WP45	50
Serie Tifón -Tifon Series	51



**La experiencia de un fabricante**  
*The experience from a manufacturing company*

Fundada en 1948 en Mondragón (España), IFAM es líder en el mercado español de cerrajería. La empresa inició su actividad con la fabricación de candados, producto con el que consiguió un gran prestigio. Progresivamente, IFAM fue ampliando su línea de productos con la fabricación y comercialización de cerrojos, cerraduras, cilindros para puertas, antirrobo para moto y bicicleta y complementos de seguridad.

Established in 1948 in Mondragón (Spain), IFAM is the leader in the Spanish locksmith market. Since the very beginning the company produced padlocks and soon achieved prestige as a manufacturer. Progressively, IFAM expanded its product lines by manufacturing and selling locks, rim locks, door cylinders, motorcycle and bicycle locks and security complimentary products.



**Una amplia gama de servicios**  
*A wide range of services*

Junto a un catálogo amplio y variado de productos, IFAM ofrece una gama muy diversa de servicios, con el fin de responder a las necesidades de sus clientes. En servicios de llaves, IFAM ofrece sus productos en llaves iguales, llaves desiguales, número determinado y amaestradas. Mediante el servicio de amaestramiento de llaves IFAM proporciona soluciones a medida para el sector de la construcción, centros educativos y deportivos colectivos...Además, IFAM es reconocida en el mercado por la agilidad de su servicio, que permite a sus clientes recibir sus pedidos en plazos muy cortos.

Besides a wide and varied catalogue of products, IFAM offers a very diverse range of services, in order to meet the customers' needs. Regarding services related to keys, IFAM offers its products keyed alike, keyed to differ, under a certain key number and master keyed. Through its master keying service, IFAM provides tailor-made solutions for the construction sector, sport and educational centers and communities. In addition, IFAM is recognized in the market for the agility of its service, which allows its customers to receive their orders on a very short deadline.



## Compromiso con la calidad y la innovación

Commitment to quality and innovation

En IFAM, la búsqueda de la máxima calidad en sus productos y servicios es una constante. Prueba de ello son los certificados de calidad con los que cuenta, emitidos por entidades independientes, como las certificaciones ISO o las acreditaciones de su línea de cilindros para puertas, emitidas por los laboratorios Tecnalía.

Para alcanzar la máxima calidad, IFAM trabaja en desarrollos propios de producto en su departamento de Ingeniería. Así, la firma se adapta y se anticipa a las necesidades del mercado.

In IFAM, the search for the highest quality in our products and services is a constant. The company earned different quality certificates, issued by independent entities, such as ISO certifications or the accreditations of its line of cylinder doors, issued by Tecnalía laboratories.

To reach the highest quality, IFAM's Engineering department works in new product developments. Thus, the firm adapts and anticipates the needs of the market.



## Una marca presente en más de 50 países

A brand present in more than 50 countries

La internacionalización de la marca es uno de los pilares estratégicos de IFAM, como así lo demuestra su implantación física en 4 países: España (donde se encuentra la sede central del Grupo IFAM, en Mondragón), IFAM Francia, IFAM Reino Unido e IFAM Colombia.

Gracias a sus filiales, una potente red de comercialización en crecimiento y la pertenencia a Altuna Group, líder internacional en el mercado cerrajero, los productos IFAM se hallan presentes en más de 50 países de los 5 continentes.


The international expansion of the brand is one of the strategic pillars of IFAM, as evidenced by its physical implementation in 4 countries: Spain (where the IFAM Group's headquarters are located in Mondragón), IFAM France, IFAM UK and IFAM Colombia.

Thanks to its subsidiaries, to a powerful growing network, and to being part of Altuna Group, a leader in the locksmith international market, the IFAM products are present in more than 50 countries on all 5 continents.






## Iconos - Icons




Llave de puntos  
Dimple key




Llave de serreta  
Standard key



Llave de discos  
Disc type key



Llave de regata  
Laser key




Llave tubular  
Tubular key




Solución de llave única  
Unique key solution




Protección antitaladro  
Drill proof protection




Protección antiganzúa  
Pick proof protection




Protección anticizalla  
Bolt cutter-proof



Protección antiserra  
Saw-proof product



Soporte para antirrobo de disco  
Brake lock adapter




Incluye cable recordatorio  
Reminder cable included




Incluye funda de tela  
Cloth holster included



Alarma de 110 dB  
110dB alarm



Incluye pilas  
Batteries included




Soporte para transporte  
Bracket for transport




Producto en caja  
Boxed product




Producto en blister  
Blister packed product



Producto en vitola de cartón  
Cardboard packed product



Producto en bolsa  
Bag packed product



Embalaje con etiqueta  
Product packaged with a tag



Nuevo producto en catálogo  
New product in the catalogue

## Abreviaturas - Abbreviations

Estos son los significados de las abreviaturas que se muestran en los encabezamientos de las tablas:

- Ref.: referencia del producto.
- Cod.: código de producto.
- Uni.: unidades de producto por caja.
- €/uni.: precio por unidad.
- Cl.: color/acabado del producto.
- Pack: embalaje del producto.

These are the meanings of the abbreviations shown in the headings of the tables:

- Ref.: product reference.
- Cod.: product code.
- Uni.: product units per box.
- €/unit.: price per unit.
- Cl.: color / finish of the product.
- Pack: product packaging.



## **Devoluciones y reposiciones - Returns and replacements**

- No se aceptará devolución alguna de material sin autorización previa por parte de IFAM Seguridad, S.L.U. Si procede la devolución, el transporte se deberá realizar a través de la empresa de transporte indicada por IFAM Seguridad, S.L.U.
  - IFAM Seguridad, S.L.U. garantiza la calidad de sus productos. Ante posibles defectos de fabricación, IFAM Seguridad, S.L.U. se compromete a reponer el producto, no haciéndose cargo, en ningún caso, de cualquier otro tipo de gastos.
  - Las mercancías pertenecen a IFAM Seguridad, S.L.U. hasta el pago total por parte del cliente de la factura correspondiente.
- 
- No returns will be accepted without prior authorisation from IFAM Seguridad, S.L.U. If a return is warranted, the shipping shall be carried out using the shipping company indicated by IFAM Seguridad, S.L.U.
  - IFAM Seguridad, S.L.U. guarantees the quality of its products. In case of any possible manufacturing defect, IFAM Seguridad, S.L.U. will replace the product, but will not be liable for any other expense.
  - The goods belong to IFAM Seguridad, S.L.U. until the customer has paid the corresponding invoice in full.

## **Modificaciones y recargos - Modifications and surcharges**

- IFAM Seguridad, S.L.U. se reserva el derecho de descatalogar o modificar sus artículos cuando lo considere necesario.
  - Los artículos que se ofrecen en surtido de colores pueden suministrarse por color específico con un recargo.
  - Los candados pueden suministrarse con un marcado personalizado con un recargo.
- 
- IFAM Seguridad, S.L.U. reserves the right to discontinue or modify its products when deemed necessary.
  - The items offered in different colours can be supplied in a specific colour with a surcharge.
  - Locks may be personalised for a surcharge.



Cadenas y anclajes - Chain locks and anchors



Antirrobos de rótulas - Ball-joint locks



Antirrobos de disco - Brake disc locks







## CADENAS Y ANCLAJES CHAIN LOCKS & ANCHORS

**TOP GIANT**



PÁG.  
10

**H14**



PÁG.  
10

**BLACK FLAG**



PÁG.  
11

**CHECKERED  
FLAG**



PÁG.  
11

**C10**



PÁG.  
12

**M10**



PÁG.  
12

**KIT M10+  
HERCULES A**



PÁG.  
13

**KIT BLACK  
FLAG +  
ARMOURED S**



PÁG.  
13

**KIT BLACK  
FLAG +  
SPEED TRAP**



PÁG.  
14

**ASI**



PÁG.  
14

**PIT STOP**



PÁG.  
15

**STOP & GO**



PÁG.  
15



### Top Giant



### H14



- Cuerpo de acero endurecido.
- Eslabones de acero aleado.
- Arco de acero endurecido anticizalla de 14 mm. de diámetro.
- Eslabones con sección hexagonal con 14 mm.
- Bombillo de seguridad blindado por dos escudos de acero endurecido.
- Cadena de acero cementado H14.
- Alta resistencia a la oxidación.
- Incluye 3 llaves de puntos de seguridad.
- Dos medidas: 1,20m y 1,60m.


- Hardened steel body.
- Steel alloy links.
- Bolt-cutter proof and hardened steel shackle measuring 14 mm in diameter.
- Links with a 14 mm hexagonal cross section.
- Security tumbler armoured with two hardened steel escutcheons.
- Cemented steel chain H14.
- High resistance to rust.
- Includes 3 security dimple keys.
- Available in two different lengths: 1.2m and 1.6m.



Ref.	Cod.	Length	Pack	Uni.
Top Giant 120	053120	1,2 m		1
Top Giant 160	053160	1,6 m		1

- Cadena de acero cementado al manganeso de alta resistencia certificada.
- Eslabones de acero cementado.
- Resistencia a la tracción superior a 15 tm.
- Eslabones con sección hexagonal con 14 mm.
- Baño de níquel de alta durabilidad frente a la oxidación.
- Excelente flexibilidad.
- Forrada con tela resistente de nylon negro.
- Último eslabón más largo para facilitar el perfecto acoplamiento de los candados IFAM de alta seguridad.
- Dos medidas: 1,20m y 1,60m.

- Certified high resistance magnesium cemented steel chain.
- Cemented steel links.
- Tensile strength in excess of more than 15 tonnes.
- Links with a 14 mm hexagonal cross section.
- Nickel plating that is highly durable against rust.
- Excellent flexibility.
- Covered with a black nylon resistant cloth.
- Elongated end link for easier IFAM high security padlock fitting.
- Available in two different lengths: 1.2m and 1.6m.



Ref.	Cod.	Length	Pack	Uni.
H14x120	000885	1,2 m		1
H14x160	000886	1,6 m		1



## Black Flag



- Eslabones de acero templado de alta resistencia al corte.
- Eslabones bañados con zinc para prevenir la corrosión
- Forrada con tela de nylon de gran resistencia para evitar el roce de los eslabones con la moto.
- Eslabones de sección cuadrada de 8 mm. de diámetro.
- Disponible en 3 tamaños: 1.20m, 1.60m y 2m
- Excelente flexibilidad.

- Tempered steel links with high saw-resistance.
- Zinc-plated links to prevent corrosion.
- Covered with high-resistance nylon to prevent contact between the chain and the motorcycle.
- Links with a 8 mm diameter square section.
- Available in three lengths: 1.2 m, 1.6 m and 2 m.
- Excellent flexibility.



Ref.	Cod.	Length	Pack	Uni.
Black Flag 120	000850	1,2 m		1
Black Flag 160	000852	1,6 m		1
Black Flag 200	000854	2 m		1

## Checkered Flag



- Eslabones de acero templado para una gran resistencia al corte.
- Grosor de los eslabones: 10 mm.
- Último eslabon con mayor diámetro para proporcionar un máximo ajuste cuando la cadena se cierra con un candado.
- Forrada con tela de nylon de gran resistencia para proteger de roces la cadena y la propia moto.
- Disponible en dos longitudes: 1,20m y 1,60m

- Tempered steel links for high cut resistance.
- Link thickness: 10 mm.
- Its final link has a larger diameter to enable maximum adjustment when closing the chain with a padlock.
- Covered with high-resistance nylon to prevent contact between the chain and the motorcycle.
- Available in two lengths: 1.2m and 1.6m.



Ref.	Cod.	Length	Pack	Uni.
Checkered Flag 120	000878	1,2 m		1
Checkered Flag 160	000879	1,6 m		1



### C10

### M10





- Eslabones de sección cuadrada en acero zincado para prevenir la oxidación.
- Longitud: 120 cm.
- Eslabones de sección cuadrada de 10 mm. de diámetro.
- Incluye dos llaves de regata.
- Sistema de retención de llave en la cerradura con el antirrobo abierto.
- Protección de la cerradura con pestañas de plástico para evitar la entrada de polvo y humedad.
- Funda de nylon para proteger la moto de roces con los eslabones.

- Cadena de acero aleado de alta resistencia.
- Resistencia a la tracción superior a 8 toneladas.
- Forrada con tela protectora de nylon negro.
- Excelente flexibilidad.
- Último eslabón más largo para facilitar el perfecto acoplamiento de los candados IFAM de alta seguridad.
- Eslabones con sección cuadrada de 10 mm.
- Disponible en 3 tamaños: 1.20m, 1.60m y 2m.

- Square zinc-plated steel links to prevent corrosion.
- Length: 120cm.
- Links with a 10 mm diameter square section.
- Supplied with 2 laser keys.
- Key retention system when the lock is open.
- Plastic cover to protect the lock from dust and humidity.

- High resistance alloy steel chain.
- Tensile strength in excess of more than 8 tons.
- Covered with a black nylon protective cloth.
- Excellent flexibility.
- Elongated end link for easier IFAM high security padlock fitting.
- Links with a 10 mm square cross section.
- Available in three lengths: 1.2 m, 1.6 m and 2 m.



Ref.	Cod.	Length	Pack	Uni.
C10	000893	1,2 m		1

Ref.	Cod.	Length	Pack	Uni.
M10x120	000881	1,2 m		1
M10x160	000882	1,6 m		1
M10x200	000883	2 m		1



## Kit M10 + Hércules A



### CADENA M10

- Cadena de acero aleado de alta resistencia.
- Resistencia a la tracción superior a 8 toneladas.
- Eslabones con sección cuadrada de 10 mm.

### CANDADO HÉRCULES A


- Grado 3 según norma EN12320.
- Cuerpo de acero carbonitrurado con revestimiento de níquel antioxidación.
- Arco de acero aleado al cromo-níquel-molibdeno templado y cromado.
- Protector de arco anticizalla y antipalanca.
- Sistema de doble enganche por bolas de acero.
- Más información en página 34.

### M10 CHAIN

- High resistance alloy steel chain.
- Tensile strength in excess of more than 8 tons.
- Links with a 10 mm square cross section.

### HERCULES A PADLOCK

- Standard EN12320 Grade 3.
- Carbon nitrate plated steel body with nickel rust resistant plating.
- Chrome-nickel-molybdenum alloy steel shackle, hardened and chrome plated.
- Bolt-cutter proof and lever proof shackle protector.
- Double locking system using steel ball bearings.
- More information on page 34.



Ref.	Cod.	Pack	Uni.
Kit M10x120 + Hércules A	052120		1
Kit M10x160 + Hércules A	052160		1
Kit M10x200 + Hércules A	052170		1



## Kit Black Flag + Armoured S



### CADENA BLACK FLAG

- Eslabones de acero zincado para prevenir la corrosión
- Eslabones de sección cuadrada de 8 mm. de diámetro.
- Disponible en 3 tamaños: 1.20m, 1.60m y 2m.

### CANDADO ARMOURED S

- Grado 4 según norma EN12320.
- Cuerpo de latón cubierto de coraza de acero endurecido y cromado.
- Condena de acero endurecido y cromado.
- Cilindro de latón con protección anti-taladro.
- Se suministra con 2 llaves de puntos de seguridad.

### BLACK FLAG CHAIN

- Zinc-plated steel links to prevent corrosion
- Links with a 8 mm diameter square section.
- Available in three lengths: 1.2 m, 1.6 m and 2 m.

### ARMOURED PADLOCK

- Standard EN12320 Grade 4.
- Brass body covered by a hardened and chrome plated casing.
- Hardened and chrome plated steel lock.
- Brass cylinder with drill resistant protection.
- Supplied with 2 dimple keys.



Ref.	Cod.	Pack	Uni.
Kit Black Flag 120 + ARM 80 S	052110		1
Kit Black Flag 160 + ARM 80 S	052112		1
Kit Black Flag 200 + ARM 80 S	052114		1



### Kit Black Flag + Speed Trap

**N**



#### CADENA BLACK FLAG

- Eslabones de acero zincado para prevenir la corrosión
- Eslabones de sección cuadrada de 8 mm. de diámetro.
- Disponible en 3 tamaños: 1.20m, 1.60m y 2m.

#### ANTIRROBO SPEED TRAP


- Cuerpo de acero templado, cubierto con carcasa de PVC para protegerlo de roces con la moto y del desgaste en el exterior.
- Anti-corte, anti-taladro, anti-cizalla, anti-picking y anti-extracción.
- Incluye 3 llaves
- Pasador de acero templado y cromado de 13.5mm.
- Más información en página 25.

#### BLACK FLAG CHAIN

- Zinc-plated steel links to prevent corrosion
- Links with a 8 mm diameter square section.
- Available in three lengths: 1.2 m, 1.6 m and 2 m.

#### SPEED TRAP LOCK

- Tempered steel body in a PVC casing to protect from contact with the motorcycle or outdoor wear and tear.
- Cut-resistant, drill-resistant, pick-resistant and extraction-resistant.
- Supplied with three keys.
- 13.5 mm chrome tempered steel shackle pin.
- More info on page 25.



Ref.	Cod.	Pack	Uni.
Kit Black Flag 120 + Speed Trap	052116		1
Kit Black Flag 160+ Speed Trap	052117		1
Kit Black Flag 200+ Speed Trap	052118		1

### AS1



- El complemento perfecto para los antirrobo de cadena IFAM a la hora de proteger su moto.
- Anilla de aleación de acero de 14 mm. de diámetro.
- Nivel de dureza de la anilla 55-58 HRC, que le hace especialmente resistente a los ataques.
- Base de acero de 6 mm. de espesor, con resistencia extra anti-taladro.
- Incluye tornillos de anclaje de diámetro 16 para su fijación permanente en superficie de hormigón.

- The perfect complement to IFAM's anti-theft chains when it comes to protecting your motorbike.
- Steel alloy shackle 14 mm. in diameter.
- 55-58 HRC shackle hardness level, which makes it particularly resistant to attacks.
- Steel base of 6 mm. thick with anti-drill extra strength.
- Includes diameter 16 anchor bolts for permanent attachment to concrete surfaces.



Ref.	Cod.	Pack	Uni.
AS1	000483		1



## Pit Stop



- Anclaje de suelo para motos. Válido también para su colocación en la pared.
- Doble arco de acero de 5 mm de espesor para una mayor protección.
- Recubierto con pintura especialmente resistente a los roces y a la oxidación, lo que le hace válido para su uso en exteriores.
- Compatible con todas las cadenas de IFAM
- Instalación sencilla. Incluye todos los componentes para su colocación.
- Distancia entre los orificios de anclaje: 110mm
- Disponible en dos colores: rojo y negro.

- Ground anchor for motorcycles. Also suitable for wall-mounted application.
- Double 5mm thick steel shackle for increased protection.
- High scratch and rust resistant paint covering. Product able to be used outdoors.
- Compatible with all IFAM chains.
- Easy to install, includes everything needed for installation
- Distance between anchor holes: 110 mm.
- Available in two colours: red and black.

Ref.	Cl.	Cod.	Pack	Uni.
Pit Stop	■	000482R	🔒	1
Pit Stop	■	000482N	🔒	1



## Stop & Go



- Válido para asegurar vehículos de dos ruedas en garajes, sótanos, aparcamientos privados, etc.
- Apto para su montaje en el suelo o en paredes.
- Incluye todos los elementos necesarios para su instalación.
- Chapa de acero soldada de 5 mm de espesor.
- Distancia entre ejes: 86.5mm
- Disponible en 2 colores: negro y rojo.
- Recubierto por una gruesa capa de pintura para evitar su oxidación.
- Válido para su uso tanto en interior como en exterior.

- Suitable for securing two-wheeled vehicles in garages, basements, private car parks, etc.
- Can be mounted on the floor or a wall.
- Includes all the necessary parts for installation.
- 5 mm welded steel plate.
- Distance between axes: 86.5 mm
- Available in two colours: black or red.
- Coated in a thick layer of paint to avoid rust. Suitable for both indoor and outdoor use.

Ref.	Cl.	Cod.	Pack	Uni.
Stop and Go	■	000481R	🔒	1
Stop and Go	■	000481N	🔒	1







## ANTIRROBOS DE RÓTULAS BALL-JOINT LOCKS

**WHEELIE**



PÁG.  
18

**SLIDE**



PÁG.  
18

**BASIC**



PÁG.  
19



### Wheelie



### Slide



- Antirrobo de rótulas con alarma de 110dB incorporada a la cerradura.
- Rótulas de 2.5 mm de espesor. Las rótulas se solapan para mayor protección del cable interior de acero trenzado, de 5mm de espesor.
- Cubierta de resistente PVC para evitar el roce de las rótulas con la moto.
- Cerradura de discos de seguridad fabricada en acero y con sistema anti-ganzúa.
- Se suministra con 3 llaves de discos.
- Disponible en 3 tamaños: 1m, 1.20m y 1.50m
- Incluye 2 pilas de botón de 3V CR2032.


- Cable lock with a 110 dB alarm built-in.
- 2.5 mm thick joints. The joints overlap for increased protection of the interior 5 mm steel wire cable.
- High-resistance PVC casing to avoid contact between the joints and the motorcycle.
- Steel disc type lock with anti-pick system.
- Supplied with three disc keys.
- Available in three lengths: 1 m, 1.2 m and 1.5 m.
- Includes two 3V CR2032 button batteries.



Ref.	Cod.	Pack	Uni.
Wheelie 100	046500		6
Wheelie 120	046510		6
Wheelie 150	046520		6

- Rótulas de 3mm de espesor. Las rótulas se solapan para mayor protección del cable interior de acero trenzado, de 5mm de espesor.
- Cubierta de resistente PVC para evitar el roce de las rótulas con la moto.
- Cerradura de acero anti-ganzúa con llave de regata.
- Se suministra con 3 llaves de regata.
- Disponible en 1m, 1.20m y 1.50m
- Excelente flexibilidad.

- 3 mm thick joints. The joints overlap for increased protection of the interior 5 mm steel wire cable.
- High-resistance PVC casing to avoid contact between the joints and the motorcycle.
- Anti-pick steel lock with laser key.
- Supplied with three laser keys.
- Available in 1 m, 1.2 m and 1.5 m.
- Excellent flexibility.



Ref.	Cod.	Length	Pack	Uni.
Slide 100	046400	1 m		6
Slide 120	046410	1,2 m		6
Slide 150	046420	1,5 m		6



## Basic

N



- Antirrobo por sistema de rótulas con revestimiento de plástico para evitar roces con la moto.
- Gran flexibilidad de las rótulas, que hace que se pueda enrollar fácilmente para su transporte en la moto.
- Se suministra con dos llaves tubulares con miles de combinaciones.
- Dos longitudes: 1 m. (Basic 100) y 1,20 m. (Basic 120).

- Ball Joint lock with plastic coating to prevent scratching the motorcycle and the lock itself.
- Great flexibility, which makes it easy to roll the device up and to transport it on the motorcycle.
- Supplied with two tubular keys .
- Two lengths available: 1 m. (Basic 100) and 1.20 m. (Basic 120).



Ref.	Cod.	Longitud	Pack	Uni.
Basic 100	048100	1 m		12
Basic 120	048120	1,2 m		12





## ANTIRROBOS DE DISCO BRAKE DISC LOCKS

**TRAVELLER MINI  
SECURE**



PÁG.  
22

**DISK GIANT  
80**



PÁG.  
22

**BIG  
STORM**



PÁG.  
23

**STORM  
LOCK**



PÁG.  
23

**WILD  
CARD**



PÁG.  
24

**MASTER  
DISK**




PÁG.  
24

**CUSTOM  
STEEL 50**



PÁG.  
25

**SPEED  
TRAP**



PÁG.  
25

**ROOKIE**



PÁG.  
26

**GRID**



PÁG.  
26

**PADDOCK**



PÁG.  
27

**ROAD**



PÁG.  
27

**DF11**



PÁG.  
28

**DF1/DF2/DF3**



PÁG.  
28



## Traveller Mini Secure

## Disk Giant 80





- Cuerpo robusto de acero carbonitrurado y con una capa de pintura especial para su protección.
- Pasador de acero templado y cromado de 15 mm. de diámetro.
- Sistema de cierre de bloqueo de alta seguridad.
- Bombillo de puntos de seguridad blindado por dos escudos de acero endurecido.
- 3 llaves reversibles de puntos con millones de combinaciones.
- Especialmente diseñado para un perfecto bloqueo de la rueda delantera.
- Incluye funda resistente de tela, cable recordatorio y soporte.
- Llave compatible con antirrobo Disk Giant 80.

- Cuerpo robusto de acero carbonitrurado y con una capa de pintura especial para su protección.
- Pasador de acero templado y cromado de 13 mm. de diámetro.
- Bombillo de puntos de seguridad blindado por dos escudos de acero endurecido.
- 3 llaves reversibles de puntos con millones de combinaciones.
- Especialmente diseñado para un perfecto bloqueo de la rueda delantera.
- Incluye funda resistente de tela, cable recordatorio y soporte.
- Llave compatible con antirrobo Traveller Mini Secure.

- Rugged carbon-nitrate steel body with a special protective paint.
- Hardened and chrome plated steel cotter measuring 15 mm in diameter.
- High security locking system.
- Dimple key tumbler cylinder armoured with two hardened steel escutcheons.
- 3 reversible dimple keys with millions of differs.
- Specially designed for a perfect locking of the front wheel.
- Includes a resistant cloth bag, spiral type cable and bracket.
- Key compatible with Disk Giant lock.

- Rugged carbon-nitrate steel body with a special protective paint.
- Hardened and chrome plated steel cotter measuring 13 mm in diameter.
- Dimple key tumbler cylinder armoured with two hardened steel escutcheons.
- 3 reversible dimplekeys with millions of differs.
- Specially designed for a perfect locking of the front wheel.
- Includes a resistant cloth bag, spiral type cable and bracket.
- Key compatible with Traveller Mini Secure lock.



Ref.	Cod.	Pack	Uni.
Traveller Mini Secure	053057		1

Ref.	Cod.	Pack	Uni.
Disk Giant 80	053093		1



## Big Storm

N



- Sistema de alarma de 110 decibelios que se activa en cuanto detecta cualquier movimiento de manipulación de la moto o el antirrobo.
- Cuerpo robusto fabricado en aleación de zinc y cromado. Su gran espesor le aporta una mayor resistencia a los ataques por serrado o golpeo.
- Pasador de acero de 7 mm
- Funda de tela y juego de pilas de repuesto incluido.
- Incluye 2 llaves de discos.

- 110 dB alarm system activated when any tampering is detected with the motorcycle or anti-theft lock.
- Robust body made from zinc alloy with chrome finish. Its larger thickness offers greater resistance to saw attacks and to shocks.
- 7mm steel bolt.
- Fabric cover and spare batteries included.
- Includes two disc type keys.



Ref.	Cl.	Cod.	Pack	Uni.
Big Storm		053108C		4




## Storm Lock

N



- Sistema de alarma (110 dbA). Sensor de movimiento que alerta de la manipulación del antirrobo.
- Pasador de acero de 7 mm. de diámetro.
- Cuerpo de aleación de zinc niquelado y cromado o pintado.
- Suministrado con 2 llaves de regata.
- Funda resistente de tela y juego de pilas de repuesto.
- Se suministra con llave de apertura para facilitar el cambio de pilas.
- Disponible en 3 colores: cromo, rojo y negro (nuevo).

- Alarm system (110 dbA). Movement sensor alerting about possible thefts.
- Steel shackle pin measuring 7 mm in diameter.
- Body made of a nickel zinc and chrome plated alloy or painted.
- Supplied with 2 laser keys.
- Resistant cloth bag and set of spare batteries.
- Available in 3 colours: chrome, red and black (NEW).



Ref.	Cl.	Cod.	Pack	Uni.
Storm Lock		053106		4
Storm Lock		053106R		4
Storm Lock		053106N		4



## Wild Card

## Master Disk



- Antirrobo de bolsillo con un gran nivel de seguridad.
- Cuerpo de acero carbonitrurado y templado. Máxima resistencia al corte.
- Cerradura automática de puntos con miles de combinaciones y pasador antitaladro.
- Pasador de acero endurecido. Diámetro 5,5 mm.
- Se suministra con 3 llaves de puntos de seguridad.
- Disponible en 3 colores: cromo, rojo y negro
- Pintura de alta resistencia a los roces con la moto.
- Llave compatible con antirrobo Custom Steel 50 y Rookie.

- Cuerpo de aleación de zinc niquelado y cromado.
- Arco de 11 mm. de diámetro.
- Cerradura de discos con miles de combinaciones.
- Protector de cuerpo resistente.
- Suministrado con 3 llaves de discos, una de ellas con LED luminoso para visión nocturna.
- Incluye funda de tela y cable recordatorio.

- High-security pocket-sized lock.
- Body made from carbonitrided and tempered steel. Maximum cut resistance.
- Automatic dimple lock with thousands of combinations and a drill-resistant bolt.
- Hardened steel shackle pin. Diameter 5.5mm
- Supplied with three dimple keys.
- Available in three colours: chrome, red or black.
- The paint is highly resistant to contact with the motorcycle.
- Key compatible with Custom Steel 50 and Rookie locks.

- Body made of zinc alloy., chromed and nickel plated.
- Shackle measuring 11 mm in diameter.
- Disc type lock with thousands of differs.
- Resistant body protector.
- Supplied with 3 disc type keys; one of them with an LED for night vision.
- Includes a cloth bag and spiral type cable.



Ref.	Cl.	Cod.	Pack	Uni.
Wild card		053061R		1
Wild card		053061C		1
Wild card		053061A		1

Ref.	Cod.	Pack	Uni.
Master Disk	053045C		1





## Custom Steel 50



- Antirrobo de acero carbonitrurado y templado.
- Cerradura automática de llave tubular con sistema de seguridad antitaladro.
- Pasador de acero endurecido de 5,5 mm.
- Cuerpo cromado de alta resistencia a la oxidación.
- Incluye cable recordatorio para colocarlo en el disco de freno.
- 2 llaves tubulares.
- Llave compatible con antirrobo Wild Card y Rookie.

- Carbon-nitrate tempered steel anti-theft.
- Tubular key automatic locking with anti-drilling security system.
- 5.5 mm hardened steel shackle pin.
- High rust resistant chrome plated body.
- Includes a reminder spiral type cable for installing it on the brake disc.
- 2 tubular keys.
- Key compatible with Wild Card and Rookie locks.



Ref.	Cod.	Pack	Uni.
Custom Steel 50	053063		1





## Speed Trap



- Cuerpo de acero templado, cubierto con carcasa de PVC para protegerlo de roces con la moto y del desgaste en el exterior.
- Anti-corte, anti-taladro, anti-cizalla, anti-picking y anti-extracción
- Cerradura de discos con tapa protectora para evitar la entrada de humedad y suciedad.
- Una vez instalado, el cuerpo gira libremente para facilitar su posterior desbloqueo por el usuario.
- Incluye 3 llaves
- Pasador de acero templado y cromado de 13.5mm
- Incluye funda resistente de tela.

- Tempered steel body in a PVC casing to protect from contact with the motorcycle or outdoor wear and tear.
- Cut-resistant, drill-resistant, penetration-resistant, pick-resistant and extraction-resistant.
- Once is placed, the user can turn the device's body to make the unlocking easier.
- Disc lock in a protective casing to prevent damage from damp or dirt.
- Supplied with three keys.
- 13.5 mm chrome tempered steel shackle pin.
- Includes high-resistance cloth cover.



Ref.	Cod.	Pack	Uni.
Speed Trap	053050		4



### Rookie



### Grid



- Cuerpo con doble anclaje de refuerzo en V.
- Cuerpo de aleación de zinc.
- Cerradura automática de llave de puntos con miles de combinaciones y pasador anti-taladro.
- Se suministra con tres 3 llaves de puntos de seguridad.
- Pasador de acero endurecido. Diámetro: 5,5 mm.
- Disponible en 3 colores: negro, amarillo y rojo.
- Recubierto por una gruesa capa de pintura para evitar su oxidación.
- Válido para su uso tanto en interior como en exterior.
- Llave compatible con antirrobo Wild Card y Custom Steel 50.

- V-shaped double-anchor body.
- Body made from zinc alloy.
- Automatic dimple key lock with thousands of combinations and a drill-resistant shackle pin.
- Supplied with three dimple keys.
- Hardened steel shackle pin. Diameter: 5.5 mm.
- Available in 3 colours: black, yellow and red.
- Coated in a thick layer of paint to avoid rust.
- Suitable for both indoor and outdoor use.
- Key compatible with Wild Card and Custom Steel 50.



Ref.	Cl.	Cod.	Pack	Uni.
Rookie	■	053010A	📦	12
Rookie	■	053010N	📦	12
Rookie	■	053010R	📦	12

- Cuerpo de aleación de zinc cubierto con carcasa de PVC para protección anti-rozaduras.
- Anti-corte y anti-picking.
- Cierre con pulsador para un empleo más cómodo.
- Pasador de acero endurecido. Diámetro: 5,5 (GRID 75) y 10 mm (GRID 100).
- Cerradura de discos con tapa protectora para evitar la entrada de humedad y suciedad.
- Se suministra con 3 llaves.
- Disponible en 3 colores: cromo, rojo y amarillo.
- Incluye funda de transporte.

- Zinc alloy body in a PVC casing for scratch protection.
- Cut-resistant and pick-resistant.
- Button clasp for easy use.
- Hardened steel shackle pin. Diameter: 5.5 (GRID 75) and 10 mm (GRID 100).
- Disc lock in a protective casing to prevent damage from damp or dirt.
- Supplied with three keys.
- Available in three colours: chrome, red or yellow.
- Includes carry case.



Ref.	Cl.	Cod.	📏	Pack	Uni.
Grid 75	■	053020A	75mm	📦	8
Grid 75	■	053020R	75mm	📦	8
Grid 75	■	053020C	75mm	📦	8
Grid 100	■	053030A	100mm	📦	4
Grid 100	■	053030R	100mm	📦	4
Grid 100	■	053030C	100mm	📦	4




## Paddock



- Cuerpo de aleación de zinc con protección de PVC para proteger el antirrobo de rozaduras.
- Pasador de acero endurecido: diámetros 5.5 y 10 mm en función del tamaño.
- Resistencia anticorte, antitaladro, antiserrado, antiganzúa y antiextracción.
- Cerradura de llave de regata con tapa protectora del polvo y la suciedad.
- Incluye 3 llaves de regata.
- Disponible en 3 colores: cromo, rojo y amarillo.
- Incluye funda de transporte.

- Tempered zinc-alloy body with PVC protection to protect it against scratches.
- Hardened steel shackle pin: 5.5 and 10 mm diameter relative to its size.
- Anti-cut resistance, anti-drill, anti-saw, anti-picking and anti-extraction.
- Dimple key locks with dust and dirt protective cover .
- Includes 3 laser keys.
- Available in three colors: chrome, red and yellow
- Includes a transport pouch.



Ref.	Cl.	Cod.		Pack	Uni.
Paddock75	■	053091A	75mm	☐	8
Paddock75	■	053091R	75mm	☐	8
Paddock75	■	053091C	75mm	☐	8
Paddock100	■	053092A	100mm	☐	8
Paddock100	■	053092R	100mm	☐	8
Paddock100	■	053092C	100mm	☐	8




## Road



- Cierre automático con llave de discos.
- Protector antipolvo.
- Pasador de cierre endurecido.
- Dos longitudes: 75 mm. (Road 75) y 100 mm. (Road100).
- Tres colores: amarillo, cromado y rojo.
- Atractivo diseño.
- 3 llaves de discos (1 de ellas con led).

- Automatic lock with disc type key.
- Dust-proof protector.
- Hardened steel shackle pin..
- Two lengths: 75mm (Road 75) and 100mm (Road100).
- Three colours: yellow, chrome plated and red.
- Attractive design.
- 3 disc type keys (1 of them with LED).



Ref.	Cl.	Cod.		Pack	Uni.
Road75	■	053081A	75mm	☐	6
Road75	■	053081R	75mm	☐	6
Road75	■	053081C	75mm	☐	6
Road100	■	053083A	100mm	☐	6
Road100	■	053083R	100mm	☐	6
Road100	■	053083C	100mm	☐	6



### DF11

### DF1 / DF2 / DF3



- Cierre automático con llave tubular.
  - Protector antipolvo.
  - Pasador de cierre endurecido.
  - Tres colores: amarillo, cromado y rojo.
  - Atractivo diseño.
  - Se suministra con dos llaves tubulares.
  - Incluye funda resistente de tela.
- 
- Automatic locking with tubular key.
  - Dust-proof protector.
  - Hardened steel shackle pin.
  - Three colours: Yellow, chrome plated and red.
  - Attractive design.
  - Supplied with two tubular keys.
  - Includes a resistant cloth bag.



Ref.	Cl.	Cod.	IPL	Pack	Uni.
DF11	■	053086A	7	🔑	6
DF11	■	053086R	7	🔑	6
DF11	■	053086C	7	🔑	6

- Válido para todas las motos con disco ventilado.
  - Cuerpo monoblock de aleación por sistema de inyección.
  - Cerradura automática en acero con miles de combinaciones.
  - Dos colores: amarillo y rojo.
  - 2 llaves tubulares.
- 
- Valid for all motorcycles with ventilated discs.
  - Injected alloy monoblock body.
  - Automatic steel lock with thousands of differs.
  - Two colours: yellow and red.
  - 2 tubular keys.



Ref.	Cl.	Cod.	Pack	Uni.
DF1	■	053076A	🔑	10
DF1	■	053076R	🔑	10
DF2	■	053077A	🔑	10
DF2	■	053077R	🔑	10
DF3	■	053078A	🔑	10
DF3	■	053078R	🔑	10



## OTROS ANTIRROBOS DE MOTO OTHER MOTORCYCLE LOCKS

**POLE**



PÁG.  
30

**RPM**



PÁG.  
30

**CHICANE**



PÁG.  
31



### Pole

### RPM



- Horquilla patentada y certificada de máxima seguridad, de acuerdo a la norma SRA.
  - Arco de acero al molibdeno endurecido y carbonitrurado. Diámetro: 22,4 mm.
  - Cuerpo blindado con tubo de acero macizo anticorte, anti-cizalla.
  - Doble anclaje anti-extracción homologado.
  - Disponible en dos medidas de arco: 100 y 315 mm.
  - Cerradura de llave de discos con tapa protectora del polvo y la suciedad.
  - Incluye 3 llaves de discos.
  - Incluye soporte para facilitar su transporte.
- 
- Patented and certified U-shackle lock in accordance to the SRA standard.
  - Hardened and carbonitrided molybdenum steel. Diameter: 22.4mm.
  - Reinforced body with a solid, anti-cut and anti-saw steel.
  - Double anchored official anti-extraction.
  - Available with two shackle dimensions: 100 and 315mm.
  - Disc key locks with dust and dirt protective cover.
  - Includes 3 disc type keys.
  - Includes support to facilitate transport.

- Antirrobo de maneta de freno, apto para su colocación tanto en la empuñadura izquierda como en la derecha del manillar.
- Manejo rápido y sencillo.
- Gran visibilidad y efectividad disuasoria.
- Gran comodidad de uso, al ir anclado en el manillar, sujetando al mismo tiempo el puño y la maneta de freno o embrague.
- Cuerpo de aluminio anodizado para evitar la corrosión.
- Pasador de acero. Diámetro: 6.75mm
- Disponible en 3 colores: rojo, cromo y negro
- Incluye adaptadores para poder utilizarlo en cualquier tipo de moto.
- Se suministra con 2 llaves tubulares.

- Brake lever lock that can be secured to the left or right grips on the handlebar.
- Quick and easy lock.
- High visibility and effective deterrent.
- Highly comfortable to use. Attaches to the handlebar, securing both the grip and the brake or clutch levers.
- Body made from anodised aluminium to avoid corrosion.
- Steel bolt. Diameter: 6.75 mm.
- Available in three colours: red, chrome or black.
- Includes adaptors for use with any kind of motorcycle.
- Supplied with two tubular keys.



Ref.	Cod.	Pack	Uni.
Pole 100	000592		6
Pole 315	000594		6

Ref.	Cl.	Cod.	Pack	Uni.
RPM		054300N		1
RPM		054300R		1
RPM		054300C		1



## Chicane



- Antirobo con sistema de despliegue y recogida retráctil, que facilita su transporte.
- Barras de acero con tratamiento antioxidación de 14mm de espesor y recubiertas de película plástica para evitar roces con la moto.
- Cerradura de seguridad con llaves de regata.
- Se suministra con 2 llaves.
- Disponible en dos longitudes: 0.2m y 0.3m
- Incluye soporte para su transporte

- Lock with retractable system to facilitate its transport.
- 14 mm steel bars with anti-rust treatment and coated in plastic film to avoid contact with the motorcycle.
- Security lock with laser keys.
- Supplied with two keys.
- Available in two lengths: 0.2 m and 0.3 m.
- Includes transport holder.



Ref.	Cod.	Pack	Uni.
Chicane 200	046640		6
Chicane 300	046660		6







## CANDADOS PARA MOTO MOTORCYCLE PADLOCKS

**TITAN**



PÁG.  
34

**HERCULES A**



PÁG.  
34

**ARMOURED**



PÁG.  
35

**CABLE  
INOX**



PÁG.  
35

**CIRCULAR**



PÁG.  
36

**HOOK**



PÁG.  
36



## Titán

## Hércules A





- Grado 6 según norma EN12320.
- Cuerpo de acero cementado con revestimiento de níquel. Máxima resistencia a la oxidación.
- Cierre de doble enganche con bolas de acero de alta resistencia.
- Arco de acero anticizalla de 14 mm. de diámetro, carbonitrurado.
- Bombillo antiganzúa con doble escudo de acero. Máxima seguridad.
- Ideal para lugares de alto riesgo de robo: garajes, almacenes, contenedores de transporte.
- Se suministra con 3 llaves de puntos de seguridad con millones de combinaciones.

- Grado 3 según norma EN12320.
- Cuerpo de acero carbonitrurado con revestimiento de níquel antioxidación.
- Arco de acero aleado al cromo-níquel-molibdeno templado y cromado.
- Protector de arco anticizalla y antipalanca.
- Sistema de doble enganche por bolas de acero.
- Bombillo antiganzúa con protección antitaladro mediante dos escudos de acero carbonitrurado y niquelado.
- Ideal para lugares de alto riesgo de robo: garajes, almacenes, contenedores de transporte.
- Se suministra con 3 llaves de puntos de seguridad con millones de combinaciones.

- Standard EN12320 Grade 6.
- Cemented steel body with nickel plating. Highest resistance to rust.
- Double locking mechanism with high resistant steel ball bearings.
- Bolt-cutter proof steel shackle measuring 14 mm in diameter, with carbon nitride coating.
- Pick proof tumbler with double steel escutcheon. Maximum security.
- Ideal for locations with a high risk of theft: Garages, warehouses, shipping containers.
- Supplied with 3 security points keys with millions of differs.

- Standard EN12320 Grade 3.
- Carbon nitrate plated steel body with nickel rust resistant plating.
- Chrome-nickel-molybdenum alloy steel shackle, hardened and chrome plated.
- Bolt-cutter proof and lever proof shackle protector.
- Double locking system using steel ball bearings.
- Pick proof tumbler with drill resistant protection by means of two carbon nitrate and nickel plated escutcheons.
- Ideal for locations with a high risk of theft: garages, warehouses, shipping containers.
- Supplied with 3 security points keys with millions of differs.



Ref.	Code	Pack	Uds
Titán	051400		4

Ref.	Code	Pack	Uds
Hércules A	051200		3




## Armoured S



- Norma EN12320 con Grado 4.
- Cuerpo de latón cubierto de coraza de acero endurecido y cromado.
- Condena de acero endurecido y cromado.
- Cilindro de latón con protección anti-taladro.
- Se suministra con 2 llaves de puntos de seguridad.

- Standard EN12320 Grade 4.
- Brass body covered by a hardened and chrome plated casing.
- Hardened and chrome plated steel lock.
- Brass cylinder with drill resistant protection.
- Supplied with 2 dimple keys.



Ref.	Cod.	Pack	Uni
ARM80 S	052180		6
ARM90 S	052190		6



## Cable Inox



- Cable acerado de 6 mm. de diámetro recubierto de PVC.
- Cuerpo fabricado en latón extruido de alta calidad, tratado especialmente contra la oxidación mediante baños de níquel cromo.
- Todos los componentes internos son inoxidable: muelles, pasadores de bloqueo, tapa...
- Sistema de doble enganche con tratamiento antioxidación.
- Su arco flexible lo hace ideal para enganchar el casco a la moto.
- Ideal para exteriores.
- Se suministra con 2 llaves.

- 6 mm diameter steel cable coated in PVC.
- Body manufactured in high quality extruded brass, special treatment against rust by means of a nickel and chrome plating.
- Springs, locking cotters and cover all made of stainless steel.
- Double locking system with a rust resistant treatment.
- Assembled over the body of an Inox 50 padlock.
- Ideal to tie down the helmet to the motorcycle thanks to its flexible shackle.
- Ideal for outdoor use.
- Supplied with 2 keys.



Ref.	Cod.	Pack	Uni.
Inox Cable	085051		6




### Circular



- Cuerpo de acero inoxidable.
- Arco protegido anticizalla.
- Extracción de la llave sólo en posición de cerrado.
- Especialmente indicado para exteriores y zonas a la intemperie: mobiliario urbano, contenedores, verjas...
- Se suministra con 2 llaves.

- Stainless steel body.
- Bolt-cutter proof shackle.
- Key retaining.
- Specially designed for outdoors and areas exposed to the elements: street furniture, containers, gates, etc.
- Supplied with 2 keys.



Ref.	Cod.	Pack	Uni.
Circular	000550		6

### Hook



- Mosquetón ligero y resistente, fabricado en aleación de aluminio de 8 mm. de espesor.
- Recubierto de pintura con gran resistencia a la intemperie.
- Cierre con combinación de 4 rodillos. 10.000 combinaciones a elegir.
- Incorpora un cable para facilitar el bloqueo de elementos a distancia.
- Cable de acero trenzado recubierto de PVC: Ø 3mm y 1.2m de longitud.
- Disponible en colores rojo y negro.
- Ideal para dejar el casco asegurado a la moto, para actividades al aire libre, para mochilas, bolsos, bolsas de deporte, etc.

- A light and resistant carabiner, made in 8 mm thick alloyed aluminum.
- Covered in a weather-resistant paint.
- Lock with a 4 roller combination. 10,000 combinations to choose.
- Incorporates a cable to facilitate blocking of distant elements.
- PVC covered braided steel cable: Ø 3mm and 1.2m in length.
- Available in red and black.
- Ideal for leaving your motorcycle helmet, for outdoor activities, backpacks, bags, athletic bags, etc.

Ref.	Cl.	Cod.	Pack	Uni.
Hook		046680N		1
Hook		046680R		1



## ACCESORIOS ANTIRROBOS MOTO MOTORCYCLE LOCKS ACCESSORIES

**REC110**



PÁG.  
38

**SOPORTE  
SDF12  
BRACKET**



PÁG.  
38

**EXPOSITOR  
DISCO FRENO  
BRAKE DISC  
LOCKS STAND**



PÁG.  
38

**GUARDA-  
LLAVES G2  
KEY GARAGE**



PÁG.  
39

**GUARDA-  
LLAVES G3  
KEY GARAGE**



PÁG.  
39



### Rec 110



- Cable espiral de seguridad cuya función es recordar al usuario que debe retirar el antirrobo antes de arrancar su moto.
- Longitud: 1,10 m.
- Se coloca un extremo del cable en el antirrobo y otro en el manillar. Así, el usuario evita caídas o roturas en la moto si arrancara con el antirrobo puesto.
- Spiral cable, which purpose is to remind the user that the brake disc lock has to be removed before starting the motorcycle.
- Length: 1.10 m.
- One end of the cable is placed on the anti-theft and the other one on the handle bar. This way the user prevents falls or damaging the motorcycle if it were to be started with the lock installed.

### Soporte SDF12 SFF12 bracket



- Sencillo mecanismo de fijación a la moto.
- Sus discos elásticos evitan la aparición de vibraciones y ruidos molestos mientras se circula.
- Fácil instalación y adaptación a cualquier tipo de moto.
- Fabricado en acero cincado antioxidación.
- Easy-to-use device for carrying motorcycle brake disc locks while riding the motorcycle.
- Its rubber discs prevent potential annoying vibrations and noises while riding.
- It can be easily installed and adapted to any type of motorcycle.
- Manufactured in rust-resistant zinc plated steel.

Ref.	Cod.	Pack	Uni.
Rec110	000505		15

Ref.	Cod.	Pack	Uni.
Soporte SDF12	053070		1

### Expositor disco de freno Brake disc lock stand



Ref.	Cod.	Pack	Uni.
Expositor disco de freno	654350		1

## Guardallaves G2

### G2 key garage



- Ideal para guardar llaves y objetos personales de pequeño tamaño cuando se deja la moto fuera del garaje.
- Cuerpo de aleación de zinc con cobertura plástica de alta resistencia.
- Arco de acero con cobertura de caucho para proteger el arco de los golpes y la humedad. Diámetro de arco: 10,5 mm.
- Espacio para hasta 15 llaves de tamaño estándar aproximadamente.
- Apertura con combinación mediante 4 rodillos. 10.000 combinaciones a elegir.
- Pestaña deslizante que protege los rodillos de la humedad.

- Ideal for keeping keys and small personal belongings while parking your motorbike outdoors.
- Body made of zinc alloy with high-resistance plastic casing.
- Steel shackle with rubber coating for protecting it from shocks and humidity  
Shackle diameter: 10.5 mm.
- Room for up to 15 standard sized keys approx.
- 4-dial combination lock. 10,000 differs to choose.
- Sliding lid for protecting the dials from dirt and humidity.

Ref.	Cod.	Pack	Uni.
G2	020185	10	10

## Guardallaves G3

### G3 key garage



- Ideal para guardar llaves y objetos personales de pequeño tamaño cuando se deja la moto fuera del garaje.
- Cuerpo de aleación de zinc.
- Arco fabricado en acero. Diámetro. 6,2 mm.
- Espacio para 5 llaves de tamaño estándar aproximadamente.
- Apertura con combinación mediante 4 rodillos. 10.000 combinaciones a elegir.

- Ideal for keeping keys and small personal belongings while parking your motorbike outdoors.
- Zinc alloy body.
- Steel shackle. Diameter: 6.2 mm.
- Room for 5 standard sized keys approx.
- 4-dial combination lock. 10,000 differs to choose.

Ref.	Cod.	Pack	Uni.
G3	020189	10	10





# IFAM



## ANTIRROBOS PARA BICICLETA BICYCLE LOCKS

**BARCELONA  
160**



PÁG.  
42

**COPENHAGUE**



PÁG.  
43

**ROTTERDAM**



PÁG.  
43

**SPIRAL  
COMBINACION  
180**



PÁG.  
44

**SPIRAL  
PLUS**



PÁG.  
44

**SPIRAL  
JUNIOR**



PÁG.  
45

**TRANS 200**



PÁG.  
45

**STREET**



PÁG.  
46

**XL200**



PÁG.  
46

**JUNIOR**



PÁG.  
47

**CADENAS  
BICICLETA  
BICYCLE  
CHAINS**



PÁG.  
47

**CADENAS  
BICICLETA+ TF  
BICYCLE  
CHAINS +TF**



PÁG.  
48

**BERLIN**



PÁG.  
48

**BERLIN+  
WP45**



PÁG.  
49



### Barcelona 160




- Antirrobo multifuncional que incluye linterna frontal, luces traseras y horquilla.
- Horquilla de acero endurecido de diámetro 10 mm con tratamiento anticorrosión, recubierto con carcasa de PVC para protegerlo de rozaduras y golpes
- Se suministra con 2 llaves de regata. Sistema de retención de llave.
- Linterna frontal con una potente luz LED
- Linterna trasera con 3 potentes luces LED y 3 modos de iluminación.
- Se suministra con 2 soportes, uno para la linterna frontal y otro para las luces traseras y la horquilla.
- Incluye 5 baterías para las linternas, pilas AAA.

- Multi-functional lock that includes front light, rear light and D-lock.
- 10 mm hardened steel U-shackle lock with anti-corrosion treatment. Covered in a PVC casing to protect the lock and the bicycle from scratches.
- Supplied with two laser key. Key retention system.
- Front light with powerful LED light source.
- Rear light with three powerful LED light sources and three modes.
- Supplied with two brackets, one for the front light and another for the rear light and the U-shackle lock.
- Includes five AAA batteries for the lights.



Ref.	Cod.	Pack	Uni.
Barcelona 160	000597		6



### UN ANTIRROBO MULTIFUNCIONAL A MULTIFUNCTIONAL LOCK

El antirrobo Barcelona 160 se distingue de cualquier otro del mercado por su multifuncionalidad. Además de para proteger su bicicleta como antirrobo de horquilla, puede usarlo para señalar su posición cuando circule, usando sus luces traseras, e iluminar su camino ajustando la linterna al manillar.

The Barcelona 160 lock stands out above any other in the market for its multifunctionality. Besides protecting your bicycle as a U-shackle lock, you can use it to signal your position when you ride, using its taillights, and light your way by adjusting the lock's lantern to the handlebar.



## Copenhagen



- Antirrobo retráctil de fácil transporte.
- Placas de acero con tratamiento anti-oxidación de 3.5 mm de espesor y 20mm de ancho que aportan gran eficacia anti-corte.
- Placas recubiertas de película plástica para evitar roces con la pintura de la moto.
- Cerradura de seguridad con llaves de regata.
- Se suministra con 2 llaves.
- Disponible en dos longitudes: 80 cm y 90 cm.
- Incluye soporte para su transporte

- Retractable lock for easy transportation.
- 3.5 mm thick and 20 mm wide steel plates with anti-rust treatment to offer high anti-cut effectiveness. Plates coated in plastic film to avoid contact with the motorcycle paint.
- Security lock with sidewinder keys.
- Supplied with two keys.
- Available in two lengths: 80cm and 90cm.
- Includes transport bracket.



Ref.	Cod.	Pack	Uni.
Copenhagen 80	046600		6
Copenhagen 90	046610		6




## Rotterdam



- Cuerpo de acero recubierto con carcasa de PVC para proteger el antirrobo de rozaduras y golpes
- Cerradura en el lateral para una mayor manejabilidad.
- Arco de acero endurecido de diámetro 12 mm con tratamiento anticorrosión. Su recubrimiento plástico lo protege de rozaduras con la bicicleta.
- Cerradura de llave de discos. Incluye 3 llaves.
- Disponible en 3 tamaños: 210, 245 y 320 mm.
- Incluye soporte para su transporte

- Steel body covered in a PVC casing to protect the lock and the bicycle from scratches.
- Lock on the side for easier handling.
- Hardened steel 12mm shackle with rust-proof treatment. Plastic cover to protect the bicycle from scratches.
- Supplied with 3 disc type keys.
- Available in 3 sizes: 210, 245 and 320 mm.
- Includes transport bracket.



Ref.	Cod.	Pack	Uni.
Rotterdam 210	000585		10
Rotterdam 245	000586		10
Rotterdam 320	000587		10



### Spiral Combinación 180

### Spiral Plus




- Cable de acero galvanizado revestido de vinilo.
- Sistema de apertura por rodillos con 10.000 combinaciones posibles.
- Autoprogramable.
- Longitud: 180 cm. Diámetro 8 mm.
- Incluye soporte para la bicicleta.

- Cable de acero galvanizado recubierto de vinilo.
- Longitud del cable: 180 cm.
- Diámetro del cable: 12 mm.
- Se suministra con dos llaves de discos.
- Sistema de retención de llave con el antirrobo abierto.
- Cierre con protector de plástico para evitar la entrada de polvo y suciedad.
- Incluye soporte para su fijación a la bicicleta.

- Vinyl coated galvanised steel cable.
- Rotating wheel type opening system with 10,000 differs.
- The combination can be changed.
- Length: 180 cm. 8 mm in diameter.
- Includes a bracket for the bicycle.

- Vinyl coated galvanised steel cable.
- Cable length: 180 cm.
- Cable diameter: 12 mm.
- Supplied with 2 disc type keys.
- Key retention system when the lock is open.
- Plastic protection for preventing dust and dirt from entering the lock.
- Bracket included.



Ref.	Cod.		Pack	Uni.
Spiral Combinación 180	000506	180cm		10

Ref.	Cod.		Pack	Uni.
Spiral Plus	000504	180cm		10




## Spiral Junior



- Cable de acero galvanizado recubierto de vinilo.
- Terminal cromado revestido de caucho.
- Longitud: 180 cm. Diámetro 8 mm.
- Se suministra con dos llaves de regata.
- Cuatro colores a elegir: negro, rojo, azul y verde.
- Incluye soporte para su fijación a la bicicleta.

- Vinyl coated galvanised steel cable.
- Chrome plated terminal and rubber sheathed.
- Length: 180 cm. 8 mm in diameter.
- Supplied with two standard keys.
- 4 colours to choose: black, red, blue and green.
- Bracket included.



Ref.	Color	Cod.	Length	Pack	Uni.
Spiral Junior	Blue	000502B	180cm	10	10
Spiral Junior	Black	000502N	180cm	10	10
Spiral Junior	Red	000502R	180cm	10	10
Spiral Junior	Green	000502V	180cm	10	10



## Trans 200



- Cable de acero plastificado de 10 mm. de diámetro.
- Longitud de 2 m., ajustable con lazo para asegurar elementos a la distancia deseada.
- Trans200K: apertura con llave. Se suministra con 2 llaves de serreta.
- Trans200C: apertura con combinación de 4 rodillos. 10.000 combinaciones posibles.
- Multiusos: asegurar bicicletas, mobiliario urbano no estático, sillas y mesas en terrazas de hostelería...

- Galvanised steel cable. 10mm in diameter.
- Length of 2 m. with adjustable loop to tie up several items at the desired distance.
- Trans200K: key opening. Supplied with two keys.
- Trans200C: 4 roller combination opening with thousands of differs.
- Multipurpose: to protect bicycles, outdoor furniture, garden tables and chairs...



Ref.	Cod.	Length	Pack	Uni.
Trans200C	000530	200cm	10	10
Trans200K	000528	200cm	10	10



### Street

### XL200



- Cable de acero con cobertura plástica. Diámetro 10 mm.
- Cerradura automática con tapa para evitar la entrada de agua, polvo y suciedad.
- 2 longitudes: 65 cm. (Street65) y 90 cm. (Street 90).
- Ideal para bicicletas pequeñas.
- Disponibles en colores verde, violeta y negro.
- Se suministra con dos llaves.

- Cable de acero galvanizado revestido de vinilo.
- Se puede combinar con cualquiera de los candados IFAM.
- Longitud: 2 m. Diámetro 10 mm.
- Multiusos: asegurar bicicletas, mobiliario urbano no estático, sillas y mesas en terrazas de hostelería...

- Steel cable with plastic coating. 10 mm in diameter.
- Automatic lock covered by a lid that protects the lock from water, dust and dirt.
- Length: 65cm (Street65) and 90 cm (Street 90).
- Ideal for small bicycles.
- Available in several colours: green, purple and black.
- Supplied with two keys.

- Vinyl coated galvanised steel cable.
- Can be used with any IFAM lock.
- Length: 2 m and 10 mm in diameter.
- Multiple uses: Lock bicycles, garden furniture, chairs and tables in terraces, etc



Ref.	Color	Cod.	Length	Pack	Uni.
Street 65	Black	000362	65cm	20	20
Street 65	Purple	000363	65cm	20	20
Street 65	Green	000364	65cm	20	20
Street 90	Black	000392	90cm	20	20

Ref.	Cod.	Length	Pack	Uni.
XL200	000520	200cm	6	6



## Cables Junior - Junior Cables



## Cadenas bici - Bicycle chains



- Cable de acero recubierto de vinilo.
- Cuerpo fundido y cromado.
- Longitud: 50cm. (Junior50) y 60cm. (Junior60 y Junior60 combi). Diámetro 5 mm.
- Disponible en colores azul, rojo y negro.
- Disponible con 2 llaves o apertura con combinación.

- Vinyl coated steel cable.
- Hardened and chrome plated body.
- Length: 50cm (Junior50) and 60cm (Junior 60 and Junior60 combi). 5 mm in diameter.
- Available in three colours: red, blue and black.
- Available with 2 keys or combination lock.



Ref.	Color	Cod.	Length	Pack	Uni.
Junior 50	Blue	000300B	50cm	10	10
Junior 50	Red	000300R	50cm	10	10
Junior 60	Blue	000301B	60cm	10	10
Junior 60	Red	000301R	60cm	10	10
Junior 60	Black	000301N	60cm	10	10
Junior 60	Green	000301V	60cm	10	10
Junior 60 combi	Blue	000302B	60cm	10	10
Junior 60 combi	Red	000302R	60cm	10	10



- Cadenas de acero galvanizado.
- Suministradas con o sin candado.
- Funda de plástico.
- Gran flexibilidad.

- Galvanised steel chains.
- Supplied with or without padlock.
- Plastic cover.
- High flexibility.

Ref.	Cod.	Length	Pack	Uni.
L5x60	000862	60cm	20	20
L5x75	000863	75cm	20	20
L6x100	000864	100cm	10	10
L7x125	000865	125cm	20	20



### Cad. bici+TF - Bic. ch.+TF

### Berlin



#### CADENAS BICICLETA

- Cadenas de acero galvanizado.
- Funda de plástico.

#### CANDADOS TIFÓN

- Cuerpo de latón extruido.
- Arco de acero endurecido.
- Sistema de doble enganche.
- Muelles de acero inoxidable AISI 304.
- Más información en página 51.

#### BICYCLE CHAINS

- Galvanised steel chains.
- Plastic cover.

#### TIFON PADLOCKS

- Extruded brass body.
- Hardened steel shackle.
- Double locking system (from 30mm).
- AISI 304 stainless steel springs.
- More information on page 51.

- Cadenas de acero galvanizado.
- Suministradas con o sin candado.
- Funda de tela para una mayor resistencia a la humedad y a los roces.
- Diámetro de los eslabones: 5 mm. (Berlin 5x600, Berlin 5x750), 6 mm. (Berlin 6x1000) y 7 mm (Berlin 7x1250).
- Gran flexibilidad.

- Galvanised steel chains.
- Supplied with or without padlock.
- Lined with cloth for higher resistant to humidity and to scratches.
- Links' diameter: 5mm (Berlin 5x600, Berlin 5x750), 6mm (Berlin 6x1000) and 7mm (Berlin 7x1250).
- High flexibility.



Ref.	Cod.	📏	Pack	Uni.
L5x60 + TF30	000910	60cm	📦	1
L5x75 + TF30	000920	75cm	📦	1
L6x100 + TF40	000930	100cm	📦	1
L7x125 + TF40	000940	125cm	📦	1

Ref.	Cod.	📏	Pack	Uni.
Berlin 5x600	000870	60cm	📦	1
Berlin 5x750	000872	75cm	📦	1
Berlin 6x1000	000874	100cm	📦	1
Berlin 7x1250	000876	125cm	📦	1





## Kit Berlin + WP45



### CADENAS BERLÍN

- Cadenas de acero galvanizado.
- Funda de tela para una mayor resistencia a la humedad y a los roces.

### CANDADO WP45

- Cuerpo de láminas de acero recubierto por una funda termoplástica hermética.
- Arco de acero endurecido y cromado con cubierta termoplástica.
- Especialmente indicado para exteriores y zonas a la intemperie: WP (Weather Proof).
- Más información en página 50.

### BERLIN CHAINS

- Galvanised steel chains.
- Lined with cloth for higher resistance to humidity and to scratches.

### WP45 PADLOCK

- Hardened steel laminated body protected by a hermetic thermoplastic casing.
- Hardened steel chromed shackled covered by a thermoplastic casing.
- Especially recommended for outdoors: WP (Weather Proof).
- More information on page 50.



Ref.	Cod.		Pack	Uni.
Berlin 5x600 + WP45	000960	60cm		1
Berlin 5x750 + WP45	000962	75cm		1
Berlin 6x1000 + WP45	000964	100cm		1
Berlin 7x1250 + WP45	000966	125cm		1



# IFAM



## CANDADOS PARA BICICLETA BICYCLE PADLOCKS

**CIRCULAR  
COMBI**



PÁG.  
52

**WP45**



PÁG.  
52

**SERIE TIFON  
TIFON SERIES**



PÁG.  
53



### Circular Combi

### WP45




- Cuerpo de acero inoxidable.
- Arco protegido anticizalla.
- Apertura y cierre de combinación con 4 rodillos. 10.000 combinaciones a elegir.
- Especialmente indicado para exteriores y zonas a la intemperie: mobiliario urbano, contenedores, verjas...

- Cuerpo de láminas de acero recubierto por una funda termoplástica hermética.
- Arco de acero endurecido y cromado con cubierta termoplástica.
- Tapa aislante para protección del cilindro.
- Especialmente indicado para exteriores y zonas a la intemperie: WP (Weather Proof).
- Se suministra con 2 llaves.

- Stainless steel body.
- Bolt-cutter proof shackle.
- 4-dial combination locking: 10.000 differs to choose.
- Specially designed for outdoors and areas exposed to the elements: street furniture, containers, gates, etc.
- Supplied with 2 keys.

- Hardened steel laminated body protected by a hermetic thermoplastic casing.
- Hardened steel chromed shackled covered by a thermoplastic casing.
- Cylinder protected by an isolating lid.
- Especially recommended for outdoors: WP (Weather Proof).
- Supplied with 2 keys.



Ref.	Cod.	Pack	Uni.
Circular Combi	000552		6

Ref.	Cl.	Cod.	Pack	Uni.
WP45		044501A		6
WP45		044501B		6
WP45		044501R		6
WP45		044501V		6



## Serie Tifón - Tifon Series



- Cuerpo de latón extruido.
- Arco de acero endurecido.
- Sistema de doble enganche.
- Muelles de acero inoxidable AISI 304.
- Pasadores de bloqueo con tratamiento antioxidación.
- Excelente relación calidad-precio.
- Apto para todo tipo de usos, tanto en interior como en exterior, con la garantía de calidad IFAM.
- Se suministra con 2 llaves.
- Consúltenos si desea otras medidas de las registradas en este catálogo.

- Extruded brass body.
- Hardened steel shackle.
- Double locking system (from 30mm).
- AISI 304 stainless steel springs.
- Locking cotters treated against rust.
- Excellent price to quality ratio.
- Suitable for all types of uses; indoors as well as outdoors, and quality guaranteed by IFAM.
- Supplied with 2 keys.
- Please enquire for further sizes available.



Ref.	Cod.	Pack	Uni.
TF30	073000		6
TF40	074000		6



Lined area for notes with 25 horizontal red lines.



# IFAM



IFAM WORLDWIDE

## Grupo IFAM - Sede central

Notario Etxagibel, 4  
20500 Arrasate-Mondragón  
Gipuzkoa - España  
Tel.: +34 943 71 21 21  
Fax: +34 943 79 21 78  
[www.ifam.biz](http://www.ifam.biz)

## IFAM España

IFAM SEGURIDAD, S.L.U.  
Notario Etxagibel, 4  
20500 Arrasate-Mondragón  
Gipuzkoa  
Tel.: +34 943 71 21 21  
Fax: +34 943 79 21 78  
[www.ifam.es](http://www.ifam.es)  
[ifam@ifam.es](mailto:ifam@ifam.es)

## IFAM Francia

IFAM FRANCE SARL.  
5, rue de Betnoms.  
33185. Le Haillan.  
Bordeaux  
Tel.: +33 05 56 559 688  
Fax: +33 05 56 559 368  
[www.ifamfrance.com](http://www.ifamfrance.com)  
[commercial@ifamfrance.com](mailto:commercial@ifamfrance.com)

## IFAM Reino Unido

SKS LTD.  
Unit 2 Canalside. Northbridge Road  
Berkhamsted (Hertfordshire)  
HP4 1EG  
Tel.: +44 192 326 333  
[www.ifam.co.uk](http://www.ifam.co.uk)  
[info@ifam.co.uk](mailto:info@ifam.co.uk)

## IFAM Colombia

IFAM COLOMBIA, S.A.S.  
Diagonal 115A # 70B-45 Local 1  
Bogotá  
Tels.: +57 1 5333246  
+57 3203497446  
[www.ifam.com.co](http://www.ifam.com.co)  
[info@ifam.com.co](mailto:info@ifam.com.co)

Member of  
**Altuna Group**



[www.ifam.es](http://www.ifam.es)



8 420078 454604

