

E-STRIKE
CERRADEROS
ELÉCTRICOS

LISTA DE PRECIOS
2020




E-Strike A1



- Reducidas dimensiones. Ancho: 21mm.
- Voltaje: 8-14V AC/DC
- Simétrico y reversible. Válido para su instalación en puertas a izquierda o a derecha y en interior o exterior de la puerta.
- Pestillo ajustable.
- Resistencia de cierre (presión máxima): 3.500 N
- Fuerza dinámica de cierre (impacto de la puerta): 4.400 N
- Durabilidad (ciclos sin precarga): 200.000
- Producto conforme a la norma EN:14846
- Funciones disponibles: estándar, estándar con palanca de desbloqueo, automático, automático con palanca de desbloqueo, automático interno y automático interno con palanca de desbloqueo.
- Disponible con o sin frente.
- Frente corto (de fábrica): modelo B01. Frente largo (de fábrica): modelo D04.

Consulte frentes disponibles en pág 5




E-Strike B1



- Ancho: 16mm.
- Voltaje: 9-16 V AC/DC
- Simétrico y reversible. Válido para su instalación en puertas a izquierda o a derecha y en interior o exterior de la puerta.
- Pestillo radial ajustable.
- Producto conforme a la norma EN:14846
- Resistencia de cierre (presión máxima): 4.800 N
- Fuerza dinámica de cierre (impacto de la puerta): 4.400 N
- Durabilidad (ciclos sin precarga): 200.000
- Funciones disponibles: estándar, estándar con palanca de desbloqueo, automático, automático con palanca de desbloqueo.
- Disponible con o sin frente.
- Frente corto (de fábrica): modelo B01. Frente largo (de fábrica): modelo D04.

Consulte frentes disponibles en pág 5




Ref.	Estandar	Estandar palanca desbloqueo	Automatico	Automático palanca desbloqueo	Automatico interno	Automatico int.palanca desbloq.	Frente*	Acabado frente*	Pack	Uni.	€/uni.
ESA1A1AN0000	X									1	11,54
ESA1B1AN0000		X								1	11,75
ESA1C1AN0000			X							1	11,97
ESA1D1AN0000				X						1	12,19
ESA1A1ANB01G	X						C			1	12,82
ESA1B1ANB01G		X					C			1	13,04
ESA1C1ANB01G			X				C			1	13,26
ESA1D1ANB01G				X			C			1	13,47
ESA1A1ANB01S	X						C			1	14,39
ESA1B1ANB01S		X					C			1	14,61
ESA1C1ANB01S			X				C			1	14,82
ESA1D1ANB01S				X			C			1	15,04
ESA1A1AND04G	X						L			1	13,26
ESA1B1AND04G		X					L			1	13,47
ESA1C1AND04G			X				L			1	13,69
ESA1D1AND04G				X			L			1	13,91
ESA1A1AND04S	X						L			1	15,95
ESA1B1AND04S		X					L			1	16,17
ESA1C1AND04S			X				L			1	16,39
ESA1D1AND04S				X			L			1	16,61
ESA1F1AN0000					X					1	11,97
ESA1G1AN0000						X				1	12,19

C: Frente corto L: Frente largo Acabado gris Acabado inox


Ref.	Estandar	Estandar palanca desbloqueo	Automatico	Automático palanca desbloqueo	Frente*	Acabado frente*	Pack	Uni.	€/uni.
ESB1A1AN0000	X							1	13,82
ESB1B1AN0000		X						1	14,04
ESB1C1AN0000			X					1	14,26
ESB1D1AN0000				X				1	14,47
ESB1A1ANB01G	X				C			1	15,65
ESB1B1ANB01G		X			C			1	15,87
ESB1C1ANB01G			X		C			1	16,09
ESB1D1ANB01G				X	C			1	16,30
ESB1A1ANB01S	X				C			1	17,22
ESB1B1ANB01S		X			C			1	17,44
ESB1C1ANB01S			X		C			1	17,65
ESB1D1ANB01S				X	C			1	17,87
ESB1A1AND04G	X				L			1	16,09
ESB1A1AND04S	X				L			1	18,78
ESB1B1AND04G		X			L			1	16,30
ESB1B1AND04S		X			L			1	19,00
ESB1C1AND04G			X		L			1	16,52
ESB1C1AND04S			X		L			1	19,22
ESB1D1AND04G				X	L			1	16,74
ESB1D1AND04S				X	L			1	19,44

C: Frente corto L: Frente largo Acabado gris Acabado inox

E-Strike B2



Consulte frentes disponibles en pág 5




- Ancho: 16mm.
- AC/DC: 9-24 V
- Simétrico y reversible. Válido para su instalación en puertas a izquierda o a derecha y en interior o exterior de la puerta.
- Pestillo radial ajustable.
- Producto conforme a la norma EN:14846
- Apertura con presiones de hasta 200 N de precarga AC
- Resistencia de cierre (presión máxima): 4.800 N
- Fuerza dinámica de cierre (impacto de ala puerta): 4.400 N
- Durabilidad (ciclos sin precarga): 200.000
- Funciones disponibles: estándar, estándar con palanca de desbloqueo, automático, automático con palanca de desbloqueo.
- Disponible con o sin frente.
- Frente corto (de fábrica): modelo B01. Frente largo (de fábrica): modelo D04.

Ref.	Estandar	Estandar palanca desbloqueo	Automatico	Automático palanca desbloqueo	Frente*	Acabado frente*	Pack	Uni.	€/uni.
ESB2A1BN0000	X							1	16,76
ESB2B1BN0000		X						1	18,13
ESB2C1BN0000			X					1	19,37
ESB2D1BN0000				X				1	20,61
ESB2A1BNB01G	X				C			1	18,04
ESB2B1BNB01G		X			C			1	19,42
ESB2C1BNB01G			X		C			1	20,66
ESB2D1BNB01G				X	C			1	21,90
ESB2A1BNB01S	X				C			1	19,61
ESB2B1BNB01S		X			C			1	20,98
ESB2C1BNB01S			X		C			1	22,22
ESB2D1BNB01S				X	C			1	23,46
ESB2A1BND04G	X				L			1	18,48
ESB2B1BND04G		X			L			1	19,85
ESB2C1BND04G			X		L			1	21,09
ESB2D1BND04G				X	L			1	22,33
ESB2A1BND04S	X				L			1	21,18
ESB2B1BND04S		X			L			1	22,55
ESB2C1BND04S			X		L			1	23,79
ESB2D1BND04S				X	L			1	25,03


C: Frente corto L: Frente largo Acabado gris Acabado inox

Complementos cerraderos eléctricos


FRENTES CORTOS



FRENTES LARGOS



Ref.	A	B	C	D	E	Frente	Acabado	Pack	Uni.	€/uni.
ES000000B01G	159	25	44			C			1	1,28
ES000000B01S	159	25	44			C			1	2,85
ES000000B02S	130	22	44,5			C			1	2,66
ES000000D04G	250	25	44	102	17	L			1	1,72
ES000000D04S	250	25	44	102	17	L			1	4,42
ES000000D03G	250	25	44	79	12	L			1	1,72
ES000000D03S	250	25	44	79	12	L			1	4,42
ES000000D05G	250	25	44	102	12	L			1	1,72
ES000000D05S	250	25	44	102	12	L			1	4,42
ES000000D06S	250	22	44,5	74	12	L			1	4,42



IFAM



IFAM WORLDWIDE

IFAM Group - Headquarters

Notario Etxagibel, 4
20500 Arrasate-Mondragón
Gipuzkoa - Spain
Tel.: +34 943 71 21 21
Fax: +34 943 79 21 78
www.ifam.biz

IFAM Spain

IFAM SEGURIDAD, S.L.U.
Notario Etxagibel, 4
20500 Arrasate-Mondragón
Gipuzkoa
Tel.: +34 943 71 21 21
Fax: +34 943 79 21 78
www.ifam.es
ifam@ifam.es

IFAM France

IFAM FRANCE SARL.
5, rue de Betnoms.
33185. Le Haillan.
Bordeaux
Tel.: +33 05 56 559 688
Fax: +33 05 56 559 368
www.ifamfrance.com
commercial@ifamfrance.com

IFAM UK

SKS LTD.
Unit 2 Canalside. Northbridge Road
Berkhamsted (Hertfordshire)
HP4 1EG
Tel.: +44 192 326 333
www.ifam.co.uk
info@ifam.co.uk

IFAM Colombia

IFAM COLOMBIA, S.A.S.
Diagonal 115A # 70B-45 Local 1
Bogotá
Tels.: +57 1 5333246
+57 3203497446
www.ifam.com.co
info@ifam.com.co

Member of
Altuna Group



www.ifam.es

